



**FERREX**  
**.COM.AR**



**MAYORISTA**



**ENTREGA  
A TODO  
EL PAIS**



A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

## A

- Abrasivos (Lijas) .....30
- Abrazaderas .....33-34
- Aceite - Crema roscadora .....23
- Aceitera plástica .....21
- Acoples hidráulicos .....53
- Acoples PP con levas (A. Inox.) .....54
- Acoples rápidos para aire .....53
- Adamite para juntas .....47
- Adhesivo de contacto .....25
- Adhesivo vinílico .....25
- Afloja tuercas en aerosol .....24
- Aislante de temperatura .....47
- Anteojos de policarbonato .....36
- Antiparras plásticas .....36
- Arco para carnicero .....20

## B

- Barbijos protectores .....35
- Barras de poliamida .....48
- Barrehojas y cabos .....17
- Bases de goma p/ escaleras .....18
- Burlete autoadhesivo .....20

## C

- Cabo y limpia piscina .....16
- Cabezales para desmalezadoras .....17
- Cabo elastizado .....46
- Cables revestidos .....19
- Cajas de PVC (electricidad) .....39
- Cajas metálicas p/ herram. ....14-15
- Cajas plásticas p/ herramientas .....14
- Caña y cintas destapacañerías .....52
- Caño corrugado - rígido (electric.) .....39
- Caño de aluminio .....52
- Cartucho para soplete .....21
- Chalecos reflectivos .....35
- Chupetes para cerdos .....20
- Cepillos de acero .....22
- Cepillo "Calabro" .....22
- Cinta aisladora .....42
- Cintas de PVC refrigeración .....25
- Cintas métricas .....9
- Cintas para persianas .....19
- Cintas pasacables .....42
- Clips para baterías .....42
- Conductores de cobre .....40
- Conexiones de bronce .....49-50-51
- Conexiones enmalladas .....52
- Conos de ajuste .....51
- Corcho laminado .....47
- Corta pernos .....6

## D

- Decapante fundente .....30
- Delantales .....36
- Deslizador regulable heladera .....19
- Destornilladores "Rucci" .....4-5

- Destornilladores "Metz" .....9
- Discos centro deprimido .....29
- Discos diamantados .....29

## E

- Ejes para sierra copa .....28
- Embudos plásticos .....21
- Enrolladores manuales .....16
- Enrolladores para cortinas .....19
- Elingas de nylon .....22
- Elingas de cable de acero .....22
- Estira alambres .....13
- Exhibidores llaves T .....5
- Exhibidor llaves Torx .....5
- Estaño .....52

## F

- Ferroflex con metal .....47
- Fichas eléctricas .....42
- Flexible de cobre - gas envasado .....51

## G

- Ganchos tira tejido .....19
- Guantes .....37-38
- Grampytas .....32
- Grasas .....23

## H

- Hilo .....46
- Hilo aislante .....46
- Hojas junior .....19

## L

- Limas "Plena" .....6-7
- Limpia manos .....23
- Llaves de caño autoajustables .....5
- Llaves de paso para compresor .....53
- Llaves T - Tubo hexagonal .....5
- Llaves Torx .....5
- Lubricantes en aerosol .....24

## M

- Machos "Köln" .....27
- Mandriles pasa machos .....10
- Mangueras .....43-44-45
- Máquina de salpicar .....22
- Mariposas de bronce .....40
- Martillos de cobre .....10
- Máscaras respiratorias .....35
- Mechas .....26-27
- Membrana asfáltica .....19
- Ménsulas para A.A .....25
- Metro de madera .....22
- Mosquetones .....20

## P

- Parches y pegamentos .....21
- Pasadores .....18
- Pico de bronce lavado .....53
- Picos para graseras .....53
- Pinceles profesionales .....12

- Pinzas "Metz" .....8
- Pinzas y llaves "Rucci" .....6
- Pistolas aplic. de siliconas .....12
- Portátiles con cable .....42
- Prolongador múltiple .....42
- Protección lumbar .....35
- Protector auditivo .....35
- Protector autoadhesivo .....20
- Protectores faciales .....36
- Puntas "ByB" .....9
- Punteras ojales de cobre .....40

## R

- Regadores plásticos .....16
- Regatones de goma .....18
- Regulador p/ gas envasado .....21
- Remachadoras .....11
- Remaches .....23
- Resistencia para calefón .....42
- Roldanitas .....19

## S

- Sacabocados .....30
- Sacafiltros .....6
- Sierras circulares de Widia .....29
- Sierras copa .....28
- Sierras para aluminio .....29
- Siliconas en aerosol .....24
- Sogas .....46
- Soldadores eléctricos .....11
- Solución fundente .....30
- Sopletes "Aligas" .....10
- Sopletes para cartuchos .....21

## T

- Taladros para carpinteros .....12
- Tanza para albañilería .....46
- Tanza para bordeadora .....17
- Tarugos .....31-32
- Tejido mosquitero "Solyon" .....48
- Terminales de bronce .....40-41
- Terminales de PVC p/ piscinas .....45
- Tenazas carpintero .....8
- Terrajas / Cojinetes .....13
- Tesnit BA 202 verde .....47
- Tornillo de bronce .....52
- Torniquetes pintados .....19
- Trajes impermeables .....35
- Trampas para roedores .....20
- Tubo ignífugo para caño de cobre .....25
- Tubos de látex .....19

## V

- Varillas de bronce .....30
- Válvulas esféricas de PVC .....53



## HERRAMIENTAS RUCCI

## • Destornilladores punta cónica plana



Código	Medida
17600	3 x 75 mm
17601	4 x 75 mm
17602	4 x 100 mm
17603	4 x 125 mm
17604	5 x 75 mm
17605	5 x 100 mm
17606	5 x 125 mm
17607	5 x 150 mm
17608	6 x 100 mm
17609	6 x 125 mm
17610	6 x 150 mm
17611	8 x 150 mm
17612	8 x 200 mm



## • Destornilladores perilla


Código	Medida
17640	3 x 75 mm
17641	3 x 100 mm
17642	3 x 200 mm
17643	4 x 100 mm
17644	4 x 150 mm
17645	4 x 250 mm



## • Destornilladores perilla SERIE 2000



Código	Medida	
17646	5 x 350 mm	⊖
17647	6 x 350 mm	⊖
17648	5 x 350 mm	⊕
17649	6 x 350 mm	⊕



## HERRAMIENTAS RUCCI

## • Destornilladores punta phillips



Código	Medida
17613	3 x 75 mm
17614	3 x 100 mm
17615	5 x 75 mm
17616	5 x 100 mm
17617	6 x 100 mm
17618	6 x 150 mm
17619	8 x 100 mm
17620	8 x 150 mm



## • Destornilladores Torx

Código	Descripción
17626	Torx T10
17627	Torx T15
17628	Torx T20
17629	Torx T25
17630	Torx T27
17631	Torx T30
17632	Torx T40



## • Exhibidores destornilladores



Código	Descripción
17621	Exhibidor destornilladores x 63 unidades
17624	Juego 7 destornilladores Torx - blíster
17625	Juego 6 destornilladores - blíster



\*Incluye 3 destornilladores Phillips y 3 punta plana




\*Incluye 3 destornilladores de c/ modelo

## HERRAMIENTAS RUCCI

• Llaves Torx 

Código	Medida
4110	T10 x 125 mm
4115	T15 x 125 mm
4120	T20 x 125 mm
4125	T25 x 125 mm
4127	T27 x 150 mm
4130	T30 x 150 mm
4140	T40 x 175 mm
4145	T45 x 175 mm

• Exhibidor llaves Torx 

Código	Descripción
4101	Juego x 8 unidades

• Destornillador de fuerza críque 

Código	Descripción
1581	Juego con 6 puntas cambiables



## Puntas de repuesto:


- 11581 - Plana chica
- 11582 - Plana mediana
- 11583 - Plana grande
- 11586 - Philips chica
- 11587 - Philips mediana
- 11588 - Philips grande



## HERRAMIENTAS RUCCI

• Llaves T - Tubo hexagonal 

Código	Medida
3020	1/4"
3022	5/16"
3024	3/8"
3026	7/16"
3028	1/2"
3030	9/16"
3040	6 mm
3042	7 mm
3044	8 mm
3046	9 mm
3048	10 mm
3050	11 mm
3052	12 mm
3054	13 mm
3056	14 mm



- Acero templado y mango anatómico de PP reforzado

• Exhibidores llaves T 

Código	Descripción
3059	Muestrario expendedor con 18 llaves SAE (")
3060	Muestrario expendedor con 27 llaves (mm)

\*Incluye 3 llaves de cada modelo

• Llaves de caño autoajustables 

Código	Descripción
1595	Apertura 0 a 55 mm - tubos de 1 1/2"
1596	Apertura 0 a 90 mm - tubos de 2 1/2"



- Mordazas cambiables de Cr - Ni cementadas

## HERRAMIENTAS RUCCI

• Corta pernos 

Código	Descripción
1584	300 mm

• Sacafiltros de una sola mano 

Código	Descripción	Ø
1588	Grande	95 a 130 mm
1590	Mediano	72 a 98 mm
1591	Chico	50 a 72 mm

• Pinzas y llaves 

Código	Descripción
1580	Pinza de presión para soldar (tipo U)
1582	Pinza autoajustable (tipo perro)
1583	Pinza pico de loro



## HERRAMIENTAS PLENA

• Lima sierra taper 

Código	Medida
1843	150 mm

• Regular

Código	Medida
1844	100 mm

1845 120 mm

1846 150 mm

• Slim



1843



1845



1843

## • Lima romboidal doble filo

Código	Medida
1847	150 mm



1847

• Lima escofina 

Código	Medida
1848	200 mm

1849 250 mm

1850 300 mm

• Caña media



1848

Código	Medida
1851	200 mm

1852 250 mm

• Redonda



1851



1851

• Lima triángulo 

Código	Medida
1831	100 mm

1832 150 mm

1833 200 mm

1834 250 mm

• Bastarda

Código	Medida
1835	100 mm

1836 150 mm

1837 200 mm

1838 250 mm

• Entrefina

Código	Medida
1839	100 mm

1840 150 mm

1841 200 mm

1842 250 mm

• Fina



1833



1837



1841



1841

## HERRAMIENTAS PLENA

• Lima redonda 

Código	Medida
1787	100 mm
1788	150 mm
1789	200 mm
1790	250 mm
1791	300 mm

• Bastarda



1789

Código	Medida
1792	100 mm
1793	150 mm
1794	200 mm
1795	250 mm
1796	300 mm

• Entrefina



1794

Código	Medida
1797	100 mm
1798	150 mm
1799	200 mm
1800	250 mm
1801	300 mm

• Fina



1799



• Con mango y funda

## HERRAMIENTAS PLENA

• Lima media caña 

Código	Medida
1816	100 mm
1817	150 mm
1818	200 mm
1819	250 mm
1820	300 mm

• Bastarda



1818

Código	Medida
1821	100 mm
1822	150 mm
1823	200 mm
1824	250 mm
1825	300 mm

• Entrefina



1823

Código	Medida
1826	100 mm
1827	150 mm
1828	200 mm
1829	250 mm
1830	300 mm

• Fina



1828



• Con mango y funda

• Lima paralela 

Código	Medida
1772	100 mm
1773	150 mm
1774	200 mm
1775	250 mm
1776	300 mm

• Bastarda



1774

Código	Medida
1777	100 mm
1778	150 mm
1779	200 mm
1780	250 mm
1781	300 mm

• Entrefina



1779

Código	Medida
1782	100 mm
1783	150 mm
1784	200 mm
1785	250 mm
1786	300 mm

• Fina



1784



• Con mango y funda

• Lima cuadrada 

Código	Medida
1802	100 mm
1803	150 mm
1804	200 mm
1805	250 mm
1806	300 mm

• Bastarda



1804

Código	Medida
1807	100 mm
1808	150 mm
1809	200 mm
1810	250 mm
1811	300 mm

• Entrefina



1809

Código	Medida
1812	100 mm
1813	150 mm
1814	200 mm
1815	300 mm

• Fina



1814



• Con mango y funda

## HERRAMIENTAS METZ

• Tenazas carpintero 

Código	Medida	Código	Medida
7271	6"	7273	8"
7272	7"		



7286

• Mango aislante

• Pinza pico de loro a cremallera 

Código	Medida
6041	6" - 150 mm



6041

• Mango aislante bicolor



## HERRAMIENTAS METZ

• Alicates corte oblicuo 

Código	Medida
6001	5" - 125 mm



6001

• Mango aislante bicolor

• Pinzas punta chata 

Código	Medida	Código	Medida
6004	6" - 150 mm	6044	4.5"
6005	8" - 200 mm		



• Mango aislante bicolor

6004



• Mango aislante

6044

• Pinzas punta curva 

Código	Medida	Código	Medida
6027	6" - 150 mm	6046	4.5" - teléfono



• Mango aislante bicolor

6027



• Mango aislante

6046

## HERRAMIENTAS METZ

• Destorn. de acero punta cónica plana 

Código	Medida	Fr	Código	Medida	Fr
17101	3 x 75 mm	6	17111	6 x 100 mm	6
17102	4 x 75 mm	6	17112	6 x 125 mm	1
17103	4 x 100 mm	6	17113	6 x 150 mm	1
17104	4 x 125 mm	6	17116	8 x 150 mm	1
17106	5 x 75 mm	6	17117	8 x 175 mm	1
17107	5 x 100 mm	6	17119	9 x 200 mm	1
17108	5 x 125 mm	6	17120	9 x 250 mm	1
17109	5 x 150 mm	6			



• Mango aislante bicolor

• Destorn. de acero punta Phillips 

Código	Medida	Fr	Código	Medida	Fr
17121	3 x 75 mm	6	17126	5 x 100 mm	6
17122	4 x 50 mm	6	17136	5 x 125 mm	6
17123	4 x 75 mm	6	17137	5 x 150 mm	6
17124	4 x 100 mm	6	17127	6 x 100 mm	1
17135	4 x 125 mm	6	17128	6 x 150 mm	1
17125	5 x 75 mm	6	17129	8 x 150 mm	1



• Mango aislante bicolor

• Destornilladores Pozi Drive 

Código	Punta	Ø Tornillos	Medida
17130	0	2.5 mm	100
17131	1	3 mm	100
17132	2	3.5 a 5 mm	100
17133	2L	3.5 a 5 mm	150
17134	3	6 mm	150



• Mango aislante bicolor

## HERRAMIENTAS BYB

• Puntas 

Código	Largo	Ancho	Medida
8415	200 mm	22 mm	12 x 12 mm
8416	250 mm	22 mm	12 x 12 mm
8418	350 mm	22 mm	12 x 12 mm
8420	200 mm	28 mm	14 x 14 mm



## HERRAMIENTAS ESSAMET

## • Cintas métricas - triple freno

Código	Largo	Ancho
86002	2 m	16 mm
86003	3 m	16 mm
86004	5 m	19 mm
86005	5 m	25 mm
86008	8 m	25 mm
86009	10 m	25 mm



• Con punta imantada





## SOPLETES SOLDADORES ALIGAS

## • Sopletes

Código	Descripción
3941	Recto con martillo - 3/8"
3942	Recto con martillo - 1/2"
3943	Curvo sin martillo - 3/8"
3944	Curvo sin martillo - 1/2"



## SOPLETES SOLDADORES ALIGAS

## • Quemadores

Código	Descripción	Ø Boca
3946	A3800 - 3/8"	38 mm
3947	A3800 - 1/2"	38 mm
3952	A5000 - 3/8"	50 mm
3953	A5000 - 1/2"	50 mm
3955	A5000 con gatillo - 3/8"	50 mm
3956	A5000 con gatillo - 1/2"	50 mm



## HERRAMIENTAS MARTILLOS

## • Martillos de cobre

Código	Descripción
1962	70 g - para soplete
1964	140 g - fundido



## • Repuestos

Código	Descripción
1968	Adaptador para garrafas MM
1969	Adaptador para garrafas HH - FB
2531	Mariposa con perno p/ garrafa 3 kg
2532	Mariposa con perno p/ garrafa 10 kg
2538	Puntera de goma para regulador 10 kg
3655	Adaptador 1/4 H der. x 3/8 M izq.



## HERRAMIENTAS MANDRILES

## • Mandriles pasa machos



Código	Modelo	Rango	
1927	N° 1	1/16" a 3/16"	
1928	N° 2	1/4" a 5/16"	
1929	N° 3	3/8" a 1/2"	
1930	N° 3	3/8" a 1/2"	TORNAVIC



## SOLDADORES VESUBIO

• Soldadores eléctricos **VESUBIO**

Código	Modelo
2031	D3
2032	C2

Código	Modelo
2033	A

• Repuestos soldadores **VESUBIO**

Código	Descripción
2035	Punta de cobre para mod. "D3" horizontal
2036	Punta de cobre para mod. "D3" vertical
2037	Sobre con 3 puntas para mod. "C2"
2038	Sobre con 3 puntas para mod. "A"
2039	Juego de tapas para mod. "D3"

Código	Descripción
2040	Juego de tapas para mod. "C2"
2041	Juego de tapas para mod. "A"
2045	Llave interruptora mod. "C2"
2046	Llave interruptora mod. "D3"
2047	Llave interruptora mod. "A"



## HERRAMIENTAS REMACHADORAS

• Remachadoras **KERAK**

Código	Modelo	Ø Remaches	Marca
6445	CL-53	2.4 - 3.2 - 4.8 - 6 mm	RERAR



## HERRAMIENTAS PISTOLAS APLICADORAS

## • Pistolas aplicadoras de siliconas

Código	Descripción	Marca
6054	Pistola reforzada	TORIANO
6058	Pistola de chapa negra	SCOGAR



## HERRAMIENTAS PINCELES

## • Pinceles profesionales cerda blanca

Código	Medida	Fr
2593	½" - N°5	12
2594	¾" - N°7	12
2595	1" - N°10	12
2596	1½" - N°15	12
2597	2" - N°20	12
2598	2½" - N°25	12
2599	3" - N°30	12



• Cabo de madera

## HERRAMIENTAS TALADROS

## • Taladros berbiqui para carpinteros



Código	Descripción
1610	Taladro pavonado punta cromada fijo - 12"
1611	Taladro pavonado fijo - 12"
1612	Taladro pav. punta cromada fijo con crique - 12"
1613	Taladro pavonado con crique - 12"



Código	Descripción
1615	Mordazas pavonadas
1616	Mandril
1617	Conjunto galleta
1618	Cabo partido



## • Taladros para carpinteros VICAHI

Código	Descripción
1601	Taladro con crique - 15"
1602	Taladro sin crique - 15"

Código	Descripción
1604	Mordazas
1605	Mandril




## HERRAMIENTAS ESTIRA ALAMBRES

• Estira alambres **BYB**

Código	Descripción
1620	Máquina de estirar alambre 19" - BYB
1621	Mordaza con remaches - BYB
1622	Mordaza con eslabón falso - BYB
1623	Mordaza con cadena - BYB

Código	Descripción
7266	Máquina a cadena galvanizada
7267	Mordaza con cadena
7268	Mordaza sola uña
7262	Llave california chica 5" - BYB



## HERRAMIENTAS SANOGAS

• Terrajas **SANOGAS**

Código	Modelo	Cuerpo	Uso	Cojinetes
9295	Abra sol	Plástico	Plástico	½" ¾" 1"
9303	SG4	Fundición	Galv. y epoxi	½" ¾" 1"
9308	Estrella	Plástico	Plást. y PVC	½" ¾" 1"

Código	Modelo	Cuerpo	Uso	Cojinetes
9309	SP1	Plástico	Plást. y PVC	½" ¾" 1"
9311	SP2	Plástico	Plást. y PVC	1¼" 1½" 2"

• Cojinetes **SANOGAS**

Código	Modelo	Medida	Uso
9321	SG4	½"	Galvanizado
9322	SG4	¾"	Galvanizado
9323	SG4	1"	Galvanizado
9347	SP2	1¼"	PVC
9348	SP2	1½"	PVC
9349	SP2	2"	PVC - gas



## CAJAS PARA HERRAMIENTAS

## • Cajas plásticas 3 en 1 - cierre plástico

Código	Descripción	Medidas
13150	Nº 14"	355 x 182 x 153 mm
	Nº 16.5"	412 x 214 x 188 mm
	Nº 18.5"	472 x 250 x 224 mm



## • Cajas plásticas 3 en 1 - cierre metálico

Código	Descripción	Medidas
13159	Nº 13"	330 x 175 x 145 mm
	Nº 16"	405 x 225 x 205 mm
	Nº 19"	493 x 256 x 248 mm



## • Maletines plásticos "MJ"

Código	Descripción	Medidas
13125	Nº 8.5"	210 x 338 x 62 mm



## • Cajas metálicas con bandeja cajón

Código	Descripción	Medidas
15331	Nº 131 / 1 cajón	535 x 270 x 270 mm
15332	Nº 132 / 2 cajones	575 x 270 x 315 mm



## • Cajas metálicas doble fuelle

Código	Descripción	Medidas
15322	Nº 20"	515 x 210 x 230 mm
15323	Nº 18"	454 x 210 x 230 mm



## CAJAS PARA HERRAMIENTAS

• Cajas metálicas **TIGERLI**

Código	Descripción	Medidas
40102	Nº 102	160 x 345 x 75 mm
40103	Nº 103	160 x 335 x 115 mm
40104	Nº 104	180 x 400 x 155 mm
40111	Nº 111	200 x 330 x 137 mm

Código	Descripción	Medidas
40122	Nº 122	160 x 405 x 115 mm
40108	Nº 108 (Fuelle)	200 x 450 x 235 mm
40113	Nº 113 (Fuelle)	200 x 450 x 190 mm



## ACCESORIOS PARA RIEGO BERTA

## • Regadores plásticos

Código	Descripción	BC
2231	Pantalla riego c/ acople 1/2" - racord 1/2" y 3/4"	1
2241	Sapito plástico 1/2" y 3/4"	1
2242	Sapito grande c/ acople 1/2" y 3/4"	1
32027	Lanza riego c/ acople 1/2" - racord 1/2" y 3/4"	1



Código	Descripción	BC
32082	Aspersor plástico 3 brazos regul. - base trineo	1
32083	Aspersor giratorio mini - con base BERTA	1
32085	Aspersor giratorio mini - con espiga BERTA	1
32087	Aspersor plástico 3 brazos - con espiga	1



## • Enrolladores manuales Berta®

Código	Descripción	BC
1517	Enrollador p/ caño riego - con ruedas naranja	1



## • Cabo y limpia piscina

Código	Descripción	BC
1425	Cabo aluminio limpia piletas x 1.5 m	1
1430	limpia piscina malla plástica	1



## TANZA NTH - GRILON

• Tanza para bordeadora x 1 kg <sup>Tanza</sup> grilon

Código	Descripción	Metros	Color	BC
13250	1.5 mm - redonda	450 m	●	1
13252	2 mm - redonda	270 m	●	1
13253	2.5 mm - redonda	170 m	●	1
13254	3 mm - redonda	120 m	●	1
13255	1.5 mm - cuadrada	410 m	■	1
13256	2 mm - cuadrada	260 m	■	1
13257	2.5 mm - cuadrada	150 m	■	1
13258	3 mm - cuadrada	110 m	■	1

• Tanza para bordeadora x 2 kg <sup>Tanza</sup> grilon

Código	Descripción	Metros	Color	BC
13293	1.5 mm - redonda	450 m	●	1
13294	2 mm - redonda	270 m	●	1
13297	1.5 mm - cuadrada	410 m	■	1
13298	2 mm - cuadrada	230 m	■	1
13299	2.5 mm - cuadrada	150 m	■	1

• Tanza DUO <sup>Tanza</sup> grilon

Código	Descripción	Metros	Color	BC
13268	2.5 mm - redonda	170 m	●	1
13269	3 mm - redonda	120 m	●	1

• Tanza para bordeadora en bolsa <sup>Tanza</sup> grilon

Código	Descripción	Metros	Color	BC
13263	2.5 mm - redonda	15 m	●	1
13264	3 mm - redonda	10 m	●	1

• Cabezales para desmalezadoras <sup>Tanza</sup> grilon

Código	Descripción	BC
13230	8 x 1.25 FLH - alto	1
13232	10 x 1.25 FLH - alto	1




## JARDÍN

## • Barrehojas y cabos

Código	Descripción	BC
1500	Barrehojas regulable - plástico y alambres	1
3701	Barrehojas regulable - cabo de aluminio	1

Código	Descripción	BC
3704	Barrehojas plástico 1 pieza 43 x 22 cm	1
3706	Barrehojas plástico 54 x 43 cm BERTA	30






## PASADORES

## • Zincados con traba


Código	Descripción	Medida	Fr
8700	N° 00	50 x 80 mm	12
8701	N° 01	45 x 60 mm	12
8702	N° 02	35 x 45 mm	12
8703	N° 03	35 x 35 mm	12



## PASADORES

## • Con portacandados

Código	Descripción	Medida	Fr
8712	Zincado	10 x 70 mm	12
8714	Zincado	12 x 80 mm	12
8717	Zincado	13 x 90 mm	6



## REGATONES

## • Regatones de goma

Código	Descripción	Fr.
21143	16 mm interior	25
21186	19 mm interior	25
21188	22 mm interior	25
21185	25 mm interior	25
21187	30 mm interior	25
21480	32 mm interior	12
21481	35 mm interior	12

Código	Descripción	Fr.
21348	19 mm interior - ortopédico	12
21349	22 mm interior - ortopédico	12
21350	25 mm interior - ortopédico	12
21354	17 mm macizo embutir	25
21355	20 mm macizo embutir	25
21356	23 mm macizo embutir	25



## • Bases de goma para escaleras

Código	Descripción	Fr.
17201	Para escalera de aluminio multipropósito	4
17241	Para escalera de madera 21 x 60 mm	4
17242	Para escalera de caño 21 mm interior	10



## VARIOS

## • Ganchos tira tejido galvanizados

Código	Medida	Fr
7521	3/8" x 8"	50
7523	5/16" x 8"	50
7524	3/8" x 9"	50
7525	5/16" x 9"	50
7526	3/8" x 10"	50
7527	5/16" x 10"	50



7521

## • Torniquetes pintados

Código	Medida
7543	Antenas TV
7545	Reforz. n° 2



7543

## • Roldanitas de hierro galvanizado

Código	Ø	Fr
12801	25 mm	10
12802	32 mm	10
12803	38 mm	10
12804	50 mm	10



12802

## • Enrolladores zincados para cortinas

Código	Capacidad
1204	4 m - reforz.
1206	6 m - reforz.



1204

## • Cintas para persianas x 100 m

Código	Descripción	Fr
1198	verde - reforz.	100
1200	blanca a rayas	100



1198

1200

## • Tubos de látex

Código	Descripción
29815	5 x 8 x 250 mm
29816	6 x 9 x 250 mm



29816

\*Bolsitas x 20 unidades

## VARIOS

## • Hojas junior

Código	Descripción
1328	Hoja pelo p/ calar madera n° 8 x 12 hojas
7705	Hoja sierra junior para metal x 10 hojas



1328



7705

## • Cables revestidos

Código	Descripción	Fr
13003	Cable gym acero revestido negro 3 a 5 mm	100
13009	Alambre revest. blanco 3 mm x 100 m	1



13003



13009

## • Membrana asfáltica autoadhesiva

Código	Medida
24405	50 mm x 5 m
24410	100 mm x 10 m
24415	150 mm x 10 m
24420	250 mm x 10 m



24405

## • Deslizador regulable para heladera

Código	Posiciones
5040	360 mm, 410 mm, 460 mm, 510 mm.



5040

## VARIOS

## • Burlete autoadhesivo x 5 m

Código	Medida
8815	10 x 5 mm
8816	10 x 10 mm
8817	15 x 5 mm
8818	15 x 10 mm
8819	15 x 15 mm
8820	20 x 5 mm
8821	20 x 10 mm
8822	20 x 15 mm
8823	20 x 20 mm



## • Protector autoadhesivo

Código	Descripción
8831	Protector aut. rectangular blanco x 2 u.
8832	Protector aut. circular blanco x 2 u.



## • Trampas para roedores BERTA

Código	Descripción
7400	Trampa de madera para laucha
7410	Trampa de madera para rata



## • Chupetes para cerdos

Código	Descripción	Fr
9631	Chupete de bronce para cerdos	10
9632	Chupete de bronce para lechones	10



## VARIOS

## • Arco para carnicero y respuestos

Código	Descripción
1301	Arco p/ carnicero - hoja 520 mm barniz.
1302	Arco p/ carnicero - hoja 620 mm barniz.
1303	Arco p/ carnicero - hoja 520 mm cromado
1304	Arco p/ carnicero - hoja 620 mm cromado
1311	Hoja 520 mm para arco carnicero
1312	Hoja 620 mm para arco carnicero
1313	Cabo plástico blanco serrucho carnicero



## • Mosquetón de seguridad

Código	Medida	Largo	Fr
1373	Nº 00	86 mm	6
1374	Nº 0	121 mm	6
1375	Nº 1	150 mm	6
1376	Nº 3	175 mm	6



## • Mosquetón lengüeta

Código	Medida	Largo	Fr
1381	Nº 1	76 mm	6
1382	Nº 2	99 mm	6
1383	Nº 3	100 mm	6
1384	Nº 4	125 mm	6
1385	Nº 5	125 mm	6
1410	Galvanizado Nº 410 "ZH"	105 mm	6



## VARIOS

## • Parches y pegamentos

Código	Descripción
2971	Solución pegamento - Pomo 10 cm <sup>3</sup> plus - 12 u.
2980	Parches para cámara 20 mm - 135 u.
2981	Parches para cámara 30 mm - 98 u.
2982	Parches para cámara 40 mm - 96 u.
2983	Parches para cámara 55 mm - 40 u.
2984	Parches para cámara 80 mm - 20 u.
2985	Parches para cámara 40 x 20 mm - 100 u.
2986	Parches para cámara 65 x 30 mm - 80 u.
2987	Parches para cámara 75 x 45 mm - 30 u.



## • Aceitera plástica

Código	Descripción
2222	Aceitera plást. con fuelle pico de bronce



## • Embudos plásticos

Código	Medida
2216	Artic. grande
2217	Artic. chico
31908	8 cm
31913	13 cm
31916	16 cm
31920	20 cm
31923	Fuelle c/ filtro 38 cm



\*Con filtro de acero inoxidable

## GAS VARIOS

## • Regulador para gas envasado (PAZ)

Código	Descripción
2526	Regulador para garrafa 10 kg con manguera
2527	Regulador para garrafa 10 kg sin manguera



## • Regulador para gas envasado brogas'

Código	Descripción
25261	Regulador 10 kg con manguera 1 mt
25265	Regulador 10 kg cabeza



## • Cartuchos brogas'

Código	Descripción	Fr
25270	Cartucho descartable gas butano 227 grs.	4



## • Sopletes brogas'

Código	Descripción
25272	Soplete sistema clip p/cartucho 227 grs
25273	Soplete encendido electr. p/cartucho



\*Llama regulable ideal para plomería / soldaduras / pastelería

\*Llama regulable ideal para plomería / soldaduras / pastelería

## VARIOS

## • Eslingas de Nylon

Código	Medidas	Resistencia
15633	Eslinga izaje 60 mm x 3 m	2 TON.
15634	Eslinga izaje 60 mm x 4 m	2 TON.
15635	Eslinga izaje 60 mm x 5 m	2 TON.
15636	Eslinga izaje 60 mm x 6 m	2 TON.
15643	Eslinga izaje 80 mm x 3 m	3 TON.
15644	Eslinga izaje 80 mm x 4 m	3 TON.
15645	Eslinga izaje 80 mm x 5 m	3 TON.
15646	Eslinga izaje 80 mm x 6 m	3 TON.
15649	Eslinga remolque Nylon 9 m	9 TON.



## • Eslingas de cable de acero

Código	Descripción
2672	Eslinga de acero 5 mm para bicicletas x 1 m
2673	Eslinga de acero 6 mm para bicicletas x 1 m
2674	Esl. tipo pitón p/ motos 22 mm x 1.20 m
2677	Eslinga para bici. con candado x 1.20 m
15607	Esl. cable de acero galv. 16 mm x 15 m



## VARIOS

## • Máquina de salpicar

Código	Descripción
2900	Máquina para salpicar
2901	Rolo repuesto para máquina para salpicar
2902	Peine para máquina para salpicar



## • Metro de madera

Código	Descripción	Fr
8510	Metro de madera simples 1 m	12



## • Cepillos de acero "Calabro"

Código	Descripción
6070	Cepillo de acero 4 x 19"
6071	Cepillo de acero 6 x 19"



## • Cepillo "Calabro"

Código	Descripción
7722	Cepillo barrendero sin cabo
7723	Cabo con rosca de 1.5 m



7723

## REMACHES

• Remaches RAP para puntón 

Código	Medida
--------	--------

9981	6 x 16 mm
------	-----------

9982	6 x 20 mm
------	-----------

• todos x 500 unidades

• Remaches de aluminio 

Código	Medida
--------	--------

6401	3.5 x 6 mm
------	------------

6402	3.5 x 8 mm
------	------------

6403	3.5 x 10 mm
------	-------------

6404	3.5 x 12 mm
------	-------------

6405	3.5 x 14 mm
------	-------------

6406	3.5 x 16 mm
------	-------------

6407	3.5 x 19 mm
------	-------------

6411	4 x 8 mm
------	----------

6412	4 x 10 mm
------	-----------

6413	4 x 12 mm
------	-----------

6414	4 x 14 mm
------	-----------

6415	4 x 16 mm
------	-----------

6416	4 x 19 mm
------	-----------

• todos x 1000 unidades

Código	Medida
--------	--------

6442	6 x 30 mm
------	-----------

6443	6 x 35 mm
------	-----------

6444	6 x 40 mm
------	-----------

• todos x 250 unidades

Código	Medida
--------	--------

6418	4 x 25 mm
------	-----------

6421	4.8 x 8 mm
------	------------

6422	4.8 x 10 mm
------	-------------

6423	4.8 x 12 mm
------	-------------

6424	4.8 x 14 mm
------	-------------

6425	4.8 x 16 mm
------	-------------

6426	4.8 x 20 mm
------	-------------

6427	4.8 x 22 mm
------	-------------

6428	4.8 x 25 mm
------	-------------

6429	4.8 x 28 mm
------	-------------

6430	4.8 x 30 mm
------	-------------

6431	4.8 x 35 mm
------	-------------

6434	6 x 10 mm
------	-----------

6435	6 x 12 mm
------	-----------

6436	6 x 14 mm
------	-----------

6437	6 x 16 mm
------	-----------

6438	6 x 20 mm
------	-----------

6439	6 x 22 mm
------	-----------

6440	6 x 25 mm
------	-----------

• 6431 x 250 unidades

• Otros x 500 unidades



## GRASAS Y OTROS

## • Grasa multiusos DEKATLON

Código	Peso
--------	------

4731	250 g
------	-------

4732	500 g
------	-------

4733	850 g
------	-------

4734	3.5 kg
------	--------



## • Grasa grafitada DEKATLON

Código	Peso
--------	------

4741	250 g
------	-------



## • Grasa de litio DEKATLON

Código	Peso
--------	------

4748	250 g
------	-------

4749	500 g
------	-------

4750	850 g
------	-------

4751	3.5 kg
------	--------



## • Grasa para engranajes (negra) DEKATLON

Código	Peso
--------	------

4736	850 g
------	-------



## • Limpia manos DEKATLON

Código	Medida
--------	--------

4790	1 kg
------	------

4791	4 kg
------	------

4792	500 cc (dosific.)
------	-------------------



## • Aceite - Crema roscadora DEKATLON

Código	Medida
--------	--------

4765	(aceite) 1 L
------	--------------



## AEROSOLES

## • Afloja tuercas en aerosol KITANA

Código	Descripción	BC
101002	Afloja tuercas 163 g	12
101003	Afloja tuercas 290 g	12
102000	Limpia contactos 150 g	12



## • Lubricantes en aerosol KITANA

Código	Descripción	BC
101000	Lubricante multiuso 163 g	12
101001	Lubricante multiuso 290 g	12
101004	Lub. desoxidante con grafito 163 g	12
101007	Lubr. multipropósito con PTFE 163 g	12
101011	Grafito en polvo 115 g	12



## • Siliconas en aerosol KITANA

Código	Descripción	BC
103011	Silicona aroma limón 260 g	12
103014	Silicona aroma pino 260 g	12
103015	Silicona aroma lavanda 260 g	12
104001	Desmoldante siliconado 220 g	12



## USOS:

**101000-1 / Lubricante multiuso - 163 g - 290 g**

Kitana creó una combinación de solventes, aceites y aditivos anticorrosivos que proveen una protección prolongada en las piezas a tratar. Estimándose una protección comprobada de 1 año en materiales ferrosos, que se encuentren en ambientes cerrados, deja sobre el material tratado una fina película protectora que permite un fácil deslizamiento de las partes metálicas en contactos, sin producir pegoteo entre las mismas. Con escurrido rápido y viscosidad apropiada para humectar piezas de difícil acceso.

**101002-3 / Afloja tuercas - 163 g - 290 g**

Limpia y protege toda parte articulada. Elimina los ruidos molestos de máquinas, puertas, sillas, piezas móviles, etc. Evita la corrosión de los lugares más difíciles de llegar. Desplaza la humedad de las superficies metálicas y la humedad en los circuitos electrónicos y eléctricos.

**101004 / Lubricante desoxidante con grafito - 163 g**

Mecanismos delicados de precisión, pequeños engranajes, cerraduras, candados, colizas, bujes, lubricante de amplio espectro para uso Industrial Selectivo (Metal Mecánico en General) / Doméstico, donde se requiera película lubricante.

**101007 / Lubricante multipropósito con PTFE - 163 g**

Penetra, lubrica y libera cualquier mecanismo trabado, ya sea por aumento de fricción, desgaste ó acción corrosiva, acumulación de residuos y/o suciedad, deja sobre el material tratado una fina película protectora aditivada con P.T.F.E. que permite un fácil deslizamiento de las partes metálicas en contactos, sin producir pegoteo entre las mismas. Tiene un escurrido rápido y una viscosidad apropiada para humectar piezas de difícil acceso.

**101011 / Grafito en polvo - 115 g**

Mecanismos delicados de precisión, pequeños engranajes, cerraduras, candados, colizas, bujes, lubricante de amplio espectro para uso Industrial Selectivo (Metal Mecánico en General) / Doméstico, donde se requiera película lubricante.

**102000 / Limpia contactos - 115 g**

Desengrasante de rápida evaporación y de acción solvente selectiva. Limpia, desengrasa y remueve distintos tipos de suciedad, como aceites, grasas, polvos en equipos eléctricos y electrónicos sin dejar residuos y con una rápida velocidad de evaporación. Aumenta la vida útil de los equipos. No es corrosivo y desplaza la humedad. No ataca los plásticos.

**103011-14-15 / Silicona aroma limón - pino - lavanda - 260 g**

La formulación a base de aceites de siliconas le otorga mayor brillo y durabilidad, y una excelente resistencia al agua, repele esta y el polvillo. Abrillantador / Revividor de Cueros y Vinilos, perfumado con delicados aromas de , Limón, Lavanda, Pino.

**104001 / Desmoldante siliconado - 220 g**

Antiadherente para plásticos y torchas de soldaduras continuas NO PINTABLE (impide la adherencia del exceso de material fundente fuera del cordón de soldadura). Ideal para soldaduras en Acero Inoxidable. Reduce la fricción en todo tipo de superficies, moldeo de plásticos: evita adherencia en molduras de inyección y compresión de plásticos, de calzado; papelería; gabinetes; envases. Maquinaria de imprenta: guillotinas, mesadas, cuchillas, y sierras de corte. No debe usarse en piezas que serán pintadas, repele el agua.

## REFRIGERACIÓN

## • Tubo ignífugo para caño de cobre

Código	∅ Interior	∅ Exterior	Largo
21262	1/4"	20,5 mm	2 m
21263	3/8"	23,5 mm	2 m
21264	1/2"	27 mm	2 m
21265	5/8"	30 mm	2 m
21266	3/4"	33 mm	2 m
21267	7/8"	36 mm	2 m
21268	1"	40 mm	2 m



• Pared de 7 mm

## REFRIGERACIÓN

## • Cintas de PVC para conductos de refrigeración

Código	Descripción	BC
21257	Cinta pvc Vini tape 75 mm x 18 mts sin adhesivo	40
21258	Cinta pvc Cooltech 70 mm x 20 mts sin adhesivo	80
21259	Cinta aluminizada 75 mm x 50 mts con adhesivo	60



\*Sin adhesivo



\*Con adhesivo




\*Sin adhesivo

## • Ménsulas soporte para aire acondicionado

Código	Medidas	Descripción	Fr.
12881	41 x 31 cm	Hasta 3500 frigorías	2
12882	49 x 31 cm	Hasta 4500 frigorías	2
12883	52 x 36 cm	Hasta 6000 frigorías	2



\*Soldaduras muy fuertes



• Pintura epoxi horno

• Chapa de 2 mm de espesor

## ADHESIVOS

## • Adhesivo de contacto



Código	Descripción	Fr.
29740	Adhesivo de contacto 40 ml	18
29741	Adhesivo de contacto 125 ml	9
29742	Adhesivo de contacto 250 ml	6
29743	Adhesivo de contacto 400 ml	6
29744	Adhesivo de contacto 1000 ml	6



\*Especialmente formulado para el pegado de maderas, telas, chapas, cueros, gomas, alfombras, laminados.

## ADHESIVOS

## • Adhesivo vinílico



Código	Descripción	Fr.
29729	Cola vinilica 110 g	10
29730	Cola vinilica 220 g	8
29731	Cola vinilica 500 g	8
29732	Cola vinilica 1000 g	6



\*Especialmente formulado para el pegado de maderas, telas, papeles y cartones, con práctico pico aplicador.



## MECHAS

• Mechas para madera dura **BYE**

## &lt; Serie corta 235 mm &gt;

Código	Medida	Fr	Código	Medida	Fr
8301	1/4"	12	8305	1/2"	12
8302	5/16"	12	8306	9/16"	6
8303	3/8"	12	8307	5/8"	6
8304	7/16"	12	8308	3/4"	6



## &lt; Serie larga 290 mm &gt;

Código	Medida	Fr	Código	Medida	Fr
8322	5/16"	12	8327	5/8"	12
8323	3/8"	12	8328	3/4"	6
8324	7/16"	12	8329	7/8"	6
8325	1/2"	12	8330	1"	6
8326	9/16"	6			

• Mechas para taladro eléctrico **BYE**

## &lt; Serie corta 245 mm &gt;

Código	Medida	Fr	Código	Medida	Fr
8348	5/16"	12	8350	7/16"	12
8349	3/8"	12	8351	1/2"	12



## &lt; Serie larga 290 mm &gt;

Código	Medida	Fr	Código	Medida	Fr
8360	5/16"	12	8363	1/2"	12
8361	3/8"	12	8364	9/16"	12
8362	7/16"	12			

• Mechas para maderas **BYE**

## &lt; Varilleras 120 mm &gt;

Código	Medida	Fr	Código	Medida	Fr
8370	5/16"	12	8371	3/8"	12



## MECHAS

• Mechas acero rápido **ESSAMET**

Código	Medida	Fr	Código	Medida	Fr
20220	1 mm	10	20245	7.25 mm	10
20221	1.25 mm	10	20246	7.50 mm	10
20222	1.50 mm	10	20247	7.75 mm	10
20223	1.75 mm	10	20248	8 mm	10
20224	2 mm	10	20249	8.25 mm	10
20225	2.25 mm	10	20250	8.50 mm	10
20226	2.50 mm	10	20251	8.75 mm	5
20227	2.75 mm	10	20252	9 mm	5
20228	3 mm	10	20253	9.25 mm	5
20229	3.25 mm	10	20254	9.50 mm	5
20230	3.50 mm	10	20255	9.75 mm	5
20231	3.75 mm	10	20256	10 mm	5
20232	4 mm	10	20257	10.25 mm	5
20233	4.25 mm	10	20258	10.50 mm	5
20234	4.50 mm	10	20259	10.75 mm	5
20235	4.75 mm	10	20260	11 mm	5
20236	5 mm	10	20261	11.25 mm	5
20237	5.25 mm	10	20262	11.50 mm	5
20238	5.50 mm	10	20263	11.75 mm	5
20239	5.75 mm	10	20264	12 mm	5
20240	6 mm	10	20265	12.25 mm	5
20241	6.25 mm	10	20266	12.50 mm	5
20242	6.50 mm	10	20267	12.75 mm	5
20243	6.75 mm	10	20268	13 mm	5
20244	7 mm	10			

• mechas de 1 a 8.5 mm - fracción x 10u.  
• mechas de 8.75 a 13 mm - fracción x 5 u.

• Mechas de widia **ESSAMET**

## &lt; Serie corta 100 mm &gt;

Código	Medida
20104	4 mm
20105	5 mm
20106	6 mm
20108	8 mm
20110	10 mm
20112	12 mm
20114	14 mm

## &lt; Serie larga 400 mm &gt;

Código	Medida
20206	6 mm
20208	8 mm
20210	10 mm
20212	12 mm
20214	14 mm



• Envasadas en tubo expendedor

## MECHAS

## • Mechadas de widia SDS Plus

ESSAMET

Código	Ø	Largo	Código	Ø	Largo
24814	5 mm	110 mm	24833	14 mm	210 mm
24815	5 mm	160 mm	24834	14 mm	350 mm
24816	6 mm	110 mm	24835	14 mm	460 mm
24817	6 mm	160 mm	24836	16 mm	210 mm
24818	8 mm	110 mm	24837	16 mm	300 mm
24819	8 mm	160 mm	24838	16 mm	350 mm
24820	8 mm	210 mm	24839	16 mm	460 mm
24821	8 mm	300 mm	24840	18 mm	210 mm
24822	8 mm	460 mm	24841	18 mm	300 mm
24823	10 mm	110 mm	24842	18 mm	460 mm
24824	10 mm	160 mm	24843	20 mm	210 mm
24825	10 mm	210 mm	24844	20 mm	300 mm
24826	10 mm	350 mm	24846	22 mm	250 mm
24827	10 mm	460 mm	24847	22 mm	350 mm
24828	12 mm	160 mm	24849	24 mm	250 mm
24829	12 mm	210 mm	24851	25 mm	460 mm
24830	12 mm	350 mm			
24831	12 mm	460 mm			
24832	14 mm	160 mm			



## • Mechadas de widia "DIFELBROC"

&lt; Serie corta &gt;

Código	Medida	Fr	Código	Medida	Fr
20005	5 mm	10	20008	8 mm	10
20006	6 mm	10	20010	10 mm	10



• En blíster para fraccionar

## MACHOS

## • Machos BSP cono 2 (Paso gas)

KÖLN

Código	Medidas	Código	Medidas
20116	1/8" x 28 mm	20119	1/2" x 14 mm
20117	1/4" x 19 mm	20120	3/4" x 14 mm
20118	3/8" x 19 mm		



## MACHOS

## • Machos NC cono 2

KÖLN

Código	Medidas
20115	1/2" x 13 mm



## • Machos BSW cono 2 (Withworth)

KÖLN

Código	Medidas	Código	Medidas
20121	1/8" x 40 mm	20127	3/8" x 16 mm
20122	5/32" x 32 mm	20128	7/16" x 14 mm
20123	3/16" x 24 mm	20129	1/2" x 12 mm
20124	7/32" x 24 mm	20130	9/16" x 12 mm
20125	1/4" x 20 mm	20131	5/8" x 11 mm
20126	5/16" x 18 mm	20132	3/4" x 10 mm



## • Machos NF cono 2 "KÖLN" (Rosca fina)

Código	Medidas	Código	Medidas
20133	1/4" x 28 mm	20137	1/2" x 20 mm
20134	5/16" x 24 mm	20138	9/16" x 18 mm
20135	3/8" x 24 mm	20139	5/8" x 18 mm
20136	7/16" x 20 mm	20140	3/4" x 16 mm



## • Machos MA y MB cono 2

KÖLN

Código	Medidas	Código	Medidas
20141	3 x 0.50 mm	20150	10 x 1.25 mm
20142	4 x 0.70 mm	20151	10 x 1.50 mm
20143	5 x 0.80 mm	20152	12 x 1.25 mm
20144	6 x 1.00 mm	20153	12 x 1.50 mm
20145	7 x 1.00 mm	20154	12 x 1.75 mm
20146	8 x 1.00 mm	20155	14 x 1.50 mm
20147	8 x 1.25 mm	20156	14 x 2.00 mm
20148	9 x 1.25 mm	20157	16 x 1.50 mm
20149	10 x 1.00 mm	20158	16 x 2.00 mm



## SIERRAS COPA

• Sierras copa bimetalicas **Rhein**

Código	Medidas	Código	Medidas
24620	14 mm	24647	59 mm
24621	16 mm	24648	60 mm
24622	17 mm	24649	64 mm
24623	19 mm	24650	65 mm
24624	20 mm	24651	67 mm
24625	21 mm	24652	68 mm
24626	22 mm	24653	70 mm
24627	24 mm	24654	73 mm
24628	25 mm	24655	76 mm
24629	27 mm	24656	79 mm
24630	29 mm	24657	83 mm
24631	30 mm	24658	86 mm
24632	32 mm	24659	89 mm
24633	33 mm	24660	92 mm
24634	35 mm	24661	95 mm
24635	37 mm	24662	98 mm
24636	38 mm	24663	102 mm
24637	40 mm	24664	105 mm
24638	41 mm	24665	108 mm
24639	43 mm	24666	111 mm
24640	44 mm	24667	114 mm
24641	46 mm	24668	121 mm
24642	48 mm	24669	127 mm
24643	51 mm	24670	140 mm
24644	52 mm	24671	146 mm
24645	54 mm	24672	152 mm
24646	57 mm		

• Adaptadores sierras copa bimetalica **Rhein**

Código	Med. Vástago	Código	Med. Vástago
24700	3/8" a 1"	24702	7/16" a 3"
24701	7/16" a 2"		



## SIERRAS COPA

• Sierras copa Carburo Tungsteno **Rhein**

Código	Medidas
24720	33 mm
24721	43 mm
24722	53 mm
24723	67 mm
24724	73 mm
24725	83 mm
24726	103 mm
24727	113 mm

• Soportes copa - broca diente widia **Rhein**

Código	Medidas
24730	33/103 mm
24731	73/113 mm
24732	Punta para base



\*Punta para Soportede copa

• Sierras copa - broca diente widia **Rhein**

Código	Medidas
24800	30 mm
24801	40 mm
24802	55 mm
24803	60 mm
24804	65 mm
24805	70 mm
24806	80 mm
24807	90 mm
24808	105 mm

• Ejes para sierra copa - broca diente widia **Rhein**

Código	Medidas
24809	220 mm SDS PLUS
24810	430 mm SDS PLUS
24811	220 mm SDS MAX
24812	430 mm SDS MAX

• Repuesto **Rhein**

Código	Descripción
24813	Punta + Tornillo



## DISCOS

• Discos centro deprim. (óxido de aluminio.) **Rhein**

Código	Medidas	BC
24045	4.5" x 3.2 mm	200
24046	4.5" x 0.75 mm	240
24047	4.5" x 1.6 mm	480
24070	7" x 3.2 mm	100
24071	7" x 1.2 mm	100
24072	9" x 3.2 mm	60



Código	Medidas	BC
24145	4.5" x 5 mm	200
24170	7" x 6.4 mm	50



## • Disco plano (óxido de aluminio)

Código	Medidas	BC
24244	4.5" x 1 mm	480
24245	4.5" x 1.6 mm	480
24270	7" x 2 mm	100
24271	7" x 1.2 mm	100



## DISCOS DIAMANTADOS

• Disco segmentado láser **Rhein**

Código	Medidas
24345	4.5" (115 mm)



## • Discos continuos

Código	Medidas
24354	4.5" (115 mm)
24357	7" (178 mm)
24359	9" (228 mm)



## • Discos turbo

Código	Medidas
24454	4.5" (115 mm)
24457	7" (178 mm)
24459	9" (228 mm)



## SIERRAS

• Sierras circulares de Widia **Rhein**

Código	Medidas	Widias
24375	4 1/2"	24
24385	7 1/4"	24
24391	8 1/4"	30
24395	10"	36
24399	12"	48

Código	Medidas	Widias
24400	12"	72
24402	14"	60
24461	18"	72

• Sierras para aluminio **Rhein**

Código	Medidas	Widias
24453	12"	100



## SACABOCADOS

• Sacabocados **A.TORIANO**

Código	Medidas	Código	Medidas
1861	2 mm	1871	12 mm
1862	3 mm	1872	13 mm
1863	4 mm	1873	14 mm
1864	5 mm	1874	15 mm
1865	6 mm	1875	16 mm
1866	7 mm	1876	17 mm
1867	8 mm	1877	18 mm
1868	9 mm	1878	19 mm
1869	10 mm	1879	20 mm
1870	11 mm		

• Juegos en cajas metálicas **A.TORIANO**

Código	Descripción
1903	Nº 1 - 1 mandril y 10 boquillas
1904	Nº 2 - 1 mandril y 12 boquillas
1905	Nº 3 - 1 mandril y 18 boquillas



• (3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm)



• (3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25 mm)



• (3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 35 mm)

## ABRASIVOS

• Papel de lija para madera x 30 u. **KÖLN**

Código	Grano N°
24501	220 - extra fino
24502	150 - fino
24503	100 - mediano
24504	60 - grueso
24505	40 - extra grueso



## • Tela esmeril x 10 u.

Código	Grano N°
24556	220 - extra fino
24557	150 - fino
24558	100 - mediano
24559	60 - grueso
24560	40 - extra grueso



## SOLDADURA

• Varrillas de bronce para soldadura **ARGENTA**  
TECNOLOGIA EN SOLDADURA

Código	Ø	Varillas x kg	Fr
2071	2 mm	33 unidades	1
2072	2.5 mm	23 unidades	1
2073	3 mm	15 unidades	1
2074	4 mm	10 unidades	1

• Decapante **Berta**®

Código	Descripción
2083	Para bronce 250 g
2084	Para bronce 500 g

• Solución fundente **KITANA**

Código	Descripción
2089	Líquida 250 cc
2090	Líquida 500 cc



## TARUGOS DE NYLON

• Tarugos de Nylon 

Código	Medida	Caja (x u.)
3301	N°5	200
3302	N°6	200
3303	N°8	100
3304	N°10	50
3305	N°12	25
3306	N°14	20



Código	Medida	Bolsa (x u.)
3314	N°5	1000
3315	N°6	1000
3316	N°8	1000
3317	N°10	500
3318	N°12	100
3319	N°14	100

• Envases apilables 

Código	Medida	(x u.)
3310	N°5	75
	N°6	50
	N°8	25
	N°10	10

• Exendedor exhibidor 

Código	Medida	(x u.)
3300	N°5	1000
	N°6	1000
	N°8	500

• Tarugos Spyga 

Código	Descripción
3350	N°6 - Bolsa (x1000)
3351	N°8 - Bolsa (x500)
3352	N°10 - Bolsa (x250)
3353	N°12 - Bolsa (x100)
3354	N°6 - Caja (x100)
3355	N°8 - Caja (x50)
3356	N°10 - Caja (x25)
3357	N°12 - Caja (x20)
3358	N°6 - Gavetero (x1000)
3359	N°8 - Gavetero (x500)
3360	N°10 - Gavetero (x250)

• Tarugos Syntor (clavos, precintos, grampas) 

Código	Descripción	Bolsa (x u.)
3361	Clavo N°6	100
3362	Clavo N°8	100
3363	Precinto N°6	100
3364	Precinto N°8	100
3365	Precinto Negro N°6	100
3366	Precinto Negro N°8	100
3367	Gancho N°6	100
3368	Gancho N°8	100
3369	Grampa Ø 1/2" N°6	100
3370	Grampa Ø 1/2" N°8	100
3371	Grampa Ø 5/8" N°8	100
3372	Grampa Ø 3/4" N°8	100
3373	Grampa Negra Ø 1/2" N°6	100
3374	Grampa Negra Ø 1/2" N°8	100
3375	Grampa Negra Ø 5/8" N°8	100
3376	Grampa Negra Ø 3/4" N°8	100

• Tarugos con tope 

Código	Descripción	Código	Descripción
3390	N°4 x 1000 u.	3396	N°4 x 200 u.
3391	N°5 x 1000 u.	3397	N°5 x 150 u.
3392	N°6 x 1000 u.	3398	N°6 x 100 u.
3393	N°8 x 500 u.	3399	N°8 x 50 u.
3394	N°10 x 500 u.	3400	N°10 x 40 u.
3395	N°12 x 100 u.	3401	N°12 x 25 u.

• Tarugos c/ tope y tornillo 

Código	Descripción
3325	N°5 x 100 u.
3326	N°6x 50 u.
3327	N°8 x 20 u.
3328	N°10 x 20 u.



## TARUGOS DE NYLON Y GRAMPAS

• Tarugos Universales 

Código	Medida	Caja (x.u.)
3342	N°5	100
3343	N°8	50
3344	N°10	25

• Tarugos p/ precintos 

Código	Medida	Caja (x.u.)
3321	N°5	100
3322	N°6	100
3323	N°8	50
3324	N°10	25

• Tarugos Espiral para placa de yeso  Fijaciones PY

Código	Medida	Caja (x.u.)
3330	N°5	100
3331	N°8	50

• Grampytas blancas  Fijaciones PY

Código	Medida	Caja (x.u.)
3412	N°5	250
3413	N°8	250
3414	N°10	250

• Tarugos Syntor fit  Fijaciones PY

Código	Medida	Caja (x.u.)
3405	N°8	100

• Tarugos Pyck  Fijaciones PY

Código	Medida	Caja (x.u.)
3406	N°8 S-10	250
3407	N°8 M-20	250
3408	N°8 L-30	250

• Grampytas coaxil blancas 

Código	Medida	Caja (x.u.)
3415	N°6	50
3416	N°8	50
3417	N°10	20

• Tarugos Pyck con tornillos 

Código	Medida	Caja (x.u.)
3409	N°8 S-10	50
3410	N°8 M-20	50
3411	N°8 L-30	50

• Grampytas grises  Fijaciones PY

Código	Medida	Caja (x.u.)
3418	N°6	50
3419	N°8	50
3420	N°10	50

• Grampas Clampy 

Código	Medida	Caja (x.u.)
3402	19-25 mm	25
3403	25-35 mm	25
3404	32-40 mm	25

• Grampytas coaxil negras 

Código	Medida	Caja (x.u.)
3421	N°6	50
3422	N°8	50
3423	N°10	20



## ABRAZADERAS

• Exhibidores **PERFECTO**

Código	Descripción	Banda
8214	Nº 2 - 298 abrazaderas	9,12 mm / T. tuerca / mini
8215	Nº 3 - 228 abrazaderas	9 mm / T. tuerca / mini
8216	Nº 4 - 202 abrazaderas	12 mm / T. tuerca / mini
8217	Nº6 - 72 abrazaderas Exhibidor "Super - Presión" (4 de cada medida)	

• Abrazaderas Mini **PERFECTO**

Código	Medida	Fr	BC
8221	8 a 12 mm	25	100
8222	10 a 16 mm	25	100
8223	12 a 22 mm	25	100

• Abrazaderas / Tornillos y tuercas **PERFECTO**

Código	Descripción	Fr	BC
8250	8 a 10 mm	25	100
8251	9 a 11 mm	25	100
8252	10 a 12 mm	25	100
8253	11 a 13 mm	25	100
8254	12 a 14 mm	25	100
8255	13 a 15 mm	25	100
8256	14 a 16 mm	25	100
8257	15 a 18 mm	25	100

• Banda 9 mm **PERFECTO**

Código	Medida	Fr	BC
8225	8 a 16 mm	25	100
8227	12 a 22 mm	25	100
8229	16 a 27 mm	25	100
8231	23 a 35 mm	25	100
8232	30 a 45 mm	25	100
8233	32 a 50 mm	25	100
8234	40 a 60 mm	25	100
8235	50 a 70 mm	25	100
8236	60 a 80 mm	10	100
8237	70 a 90 mm	10	50
8238	80 a 100 mm	10	50
8239	90 a 110 mm	10	50
8240	100 a 120 mm	10	50
8241	110 a 130 mm	10	50
8242	120 a 140 mm	10	50

• Banda 12 mm **PERFECTO**

Código	Medida	Fr	BC
8270	12 a 22 mm.	25	100
8271	16 a 27 mm.	25	100
8272	23 a 35 mm.	25	100
8273	30 a 45 mm.	25	100
8274	32 a 50 mm.	25	100
8275	40 a 60 mm.	25	100
8276	50 a 70 mm.	25	100
8277	60 a 80 mm.	10	50
8278	70 a 90 mm.	10	50
8279	80 a 100 mm.	10	50
8280	90 a 110 mm.	10	50
8281	100 a 120 mm.	10	50
8282	110 a 130 mm.	10	50
8283	120 a 140 mm.	10	50





## ABRAZADERAS SUPER PRESIÓN

• Banda de 15 mm **PERFECTO**

Código	Descripción	Fr	BC
8100	23 a 28 mm	1	100
8101	26 a 32 mm	1	100
8102	30 a 36 mm	1	100

• Banda de 24 mm **PERFECTO**

Código	Descripción	Fr	BC
8130	95 a 110 mm	1	100
8131	105 a 120 mm	1	100
8132	115 a 130 mm	1	100
8133	125 a 140 mm	1	100
8134	135 a 150 mm	1	100
8135	145 a 160 mm	1	100
8136	155 a 170 mm	1	100
8137	165 a 180 mm	1	100
8138	175 a 190 mm	1	100
8139	185 a 200 mm	1	100

• Banda de 20 mm **PERFECTO**

Código	Descripción	Fr	BC
8110	34 a 40 mm	1	100
8111	38 a 44 mm	1	100
8112	42 a 48 mm	1	100
8113	46 a 52 mm	1	100
8114	50 a 58 mm	1	100
8115	56 a 64 mm	1	100
8116	62 a 70 mm	1	100
8117	68 a 76 mm	1	100
8118	74 a 82 mm	1	100
8119	80 a 88 mm	1	100
8120	86 a 94 mm	1	100
8121	92 a 100 mm	1	100
8122	98 a 106 mm	1	100
8123	104 a 112 mm	1	100
8124	110 a 118 mm	1	100
8125	116 a 124 mm	1	100
8126	122 a 130 mm	1	100
8127	128 a 136 mm	1	100

• Abrazaderas escape **PERFECTO**

Código	Descrip.	BC
8202	1 3/8"	10
8203	1 1/2"	10
8204	1 5/8"	10
8205	1 3/4"	10
8206	1 7/8"	10
8207	2"	10
8208	2 1/8"	10
8209	2 1/4"	10
8210	2 3/8"	10
8211	2 1/2"	10
8212	2 5/8"	10
8213	3"	10
8218	3 1/2"	10
8219	4"	10



## SEGURIDAD RESPIRATORIA / AUDITIVA

## • Protector auditivo

Código	Descripción	Color
1705	Protector auditivo Samurai	●



## • Máscaras respiratorias

Código	Descripción
1693	Máscara respiratoria 1 trompa "GS"
1695	Máscara respiratoria 2 trompas "GS"
1698	Cápsula 80 cm³ antipolvos "GS"
1699	Cápsula 80 cm³ antigas "GS"
1700	Cápsula 80 cm³ plaguicidas "GS"



## • Barbijos protectores

Código	Descripción	Fr
1679	Mascarilla KN 95 barbijo	50
1680	Masc. premium N95 - con cierre de espuma	20
1682	Mascarilla premium - con válvula	10



## • Protección lumbar "básica" PATAGÓNICA

Código	Descripción	Talle
14050	Faja lumbar básica	S
14051	Faja lumbar básica	M
14052	Faja lumbar básica	L
14053	Faja lumbar básica	XL
14054	Faja lumbar básica	XXL



## SEGURIDAD PARA EL CUERPO

## • Trajes impermeables Royal

Código	Descripción	Talle	Color
14090	Poncho resero de montar	-	●
14162	Traje impermeable Royal	XL	●
14163	Traje impermeable Royal	XXL	●
14164	Traje impermeable Royal	XXXL	●
14171	Traje impermeable Royal	L	●
14172	Traje impermeable Royal	XL	●
14173	Traje impermeable Royal	XXL	●
14191	Traje impermeable Royal	L	●
14192	Traje impermeable Royal	XL	●
14193	Traje impermeable Royal	XXL	●



## • Chalecos reflectivos

Código	Descripción
6190	Bandolera con reflectivo naranja
6192	Chaleco naranja con 2 reflectivos - clase 1
6195	Chaleco amarillo con 2 reflectivos - clase 1



## • Protección lumbar "premium" PATAGÓNICA

Código	Descripción	Talle
14071	Faja lumbar premium	S
14072	Faja lumbar premium	M
14073	Faja lumbar premium	L
14074	Faja lumbar premium	XL
14075	Faja lumbar premium	XXL



## SEGURIDAD PARA EL CUERPO

## • Delantales

Código	Descripción
1741	Delantal descarnado partido 60 x 90 cm
1742	Delantal descarnado - con refuerzo
1743	Delantal descarnado - con goma plomada



Código	Descripción
1744	Delantal jean azul 60 x 90 cm - con ribete
1745	Delantal jean 60 x 90 cm - c/ refuerzo descarnado



## SEGURIDAD OCULAR

## • Antiparras plásticas

Código	Descripción
1641	Antiparras soldador cristales 50 mm
1642	Antiparras soldador cristales 150 x 50 mm



## • Anteojos de policarbonato

Código	Descripción	BC
4650	Anteojos polic. modelo visita cristal	100
4651	Anteojos polic. modelo visita fume	100
4652	Anteojos polic. modelo visita ambar	100
4653	Anteojos polic. modelo bandido cristal	120
4654	Anteojos polic. modelo bandido fume	120
4655	Anteojos polic. modelo bandido ambar	120
4656	Anteojos polic. modelo regulable cristal	100
4657	Anteojos polic. modelo regulable fume	100
4658	Anteojos polic. modelo regulable ambar	100



## SEGURIDAD OCULAR

## • Protectores faciales

Código	Descripción
1672	Protector facial acrílico KITANA 200 mm
1673	Protector facial malla metálica KITANA



## • Anteojos de policarbonato

Código	Descripción	Fr
4621	Anteojos de seg. ultralivianos - incoloros spy	12
4622	Anteojos de seguridad ultralivianos - gris spy	12
4637	Anteojos patilla regul. policarbonato - incoloros	12
4639	Anteojos patilla regulable policarbonato - gris	12



## • Anteojos de poliestireno

Código	Descripción
1639	Anteojos poliestireno incoloro
1643	Anteojos poliestireno ahumados



## SEGURIDAD PARA MANOS

## • Guantes de descarnes

Código	Descripción	BC
1750	Guantes descarnes amarillo - puño corto c/ ribete	12
1751	Guantes descarnes amarillo - puño largo c/ ribete	12
1753	Guantes descarnes amarillo - p. corto americano	12



## • Guantes de descarnes soldador

Código	Descripción	BC
1748	Guantes soldador reforzado - hilo kevlar	6
1749	Guantes soldador refuerzo en palma - hilo kevlar	6



## • Guantes tejidos de algodón

Código	Descripción	BC
3504	Guantes de algodón moteado - liviano	12
3505	Guantes de algodón moteado - reforzado	12
3506	Guantes de algodón mot. - premium puño verde	12
3507	Guantes de algodón moteado - negro reforzado	12
3508	Guantes poliamida stretch blanco	12
3510	Guantes tejidos TERRY Pulcro forte	12
3520	Guantes TERRY Cloth - pesado	12
3526	Guantes TERRY Cloth - moteado	12



## • Guantes stretch bañados

Código	Descripción	BC
3541	Guantes stretch bañados nitrilo gris	12
3551	Guantes stretch baño PU negro - talla 8	12
3552	Guantes stretch baño PU negro - talla 9	12
3553	Guantes stretch baño PU negro - talla 10	12



## • Guantes de látex rugoso

Código	Descripción	BC
3528	Guantes tejido algodón y látex rugoso talla 9	12
3530	Guantes tejido algodón y látex rugoso talla 10	12
3532	Guantes tejido algodón y látex rugoso talla 11	12
3531	Guantes tejidos - látex rugoso negro eagle	12
3529	Guantes multiflex naranja - látex rugoso warm	1
3535	G. tejido poliéster baño látex text. talla 9	12
3536	G. tejido poliéster baño látex text. talla 10	12
3537	G. tejido poliéster baño látex text. talla 11	12



## • Guantes de nitrilo azul

Código	Descripción	BC
3751	Guantes nitrilo azul - entelado puño lona	12
3755	Guantes nitrilo azul - entelado puño tejido	12



## SEGURO PARA MANOS

## • Guantes de vaqueta

Código	Descripción	BC
1754	Guantes 1/2 paseo - vaqueta amarilla talle 10	12
1755	Guantes 1/2 paseo - vaqueta amarilla talle 9	12
1756	Guantes vaqueta moro - Lembú rojo y negro	12



## • Guantes de acrílo-nitrilo

Código	Descripción	BC
3773	Guantes acrílo-nitrilo verde nº9	12
3774	Guantes acrílo-nitrilo verde nº10	12
3775	Guantes acrílo-nitrilo verde nº11	12



## • Guantes PVC rojo

Código	Descripción	BC
1762	Guantes PVC rojo - 30 cm ARGENGUANT	6
1763	Guantes PVC rojo - 40 cm ARGENGUANT	6
1765	Guantes PVC rojo - 60 cm ARGENGUANT	6



## SEGURO PARA MANOS

## • Guantes nitrilo descartables x 100 u.

Código	Descripción	BC
3760	Guantes nitrilo negro descartables - talle M	1
3761	Guantes nitrilo negro descartables - talle L	1
3762	Guantes nitrilo negro descartables - talle XL	1



## • Guantes TA-CO látex negro

Código	Descripción	BC
3731	Guantes TA-CO látex negro - 30 cm nº9	12
3732	Guantes TA-CO látex negro - 30 cm nº9.5	12
3734	Guantes TA-CO látex negro - 30 cm nº10.5	12
3735	Guantes TA-CO látex negro - 30 cm nº11	12
3742	Guantes TA-CO látex negro - largo nº9	12
3744	Guantes TA-CO látex negro - largo nº10	12
3746	Guantes TA-CO látex negro - largo nº11	12



## • Guantes látex negro

Código	Descripción	BC
3728	Guantes látex negro 35 cm - talle nº9	12
3729	Guantes látex negro 35 cm - talle nº10	12



## INSUMOS PARA ELECTRICIDAD

• Caño corrugado p/ instal. eléctricas 

Código	Medida	Código	Medida
13600	5/8"	13604	1" 1/4"
13601	3/4"	13605	1" 1/2"
13602	7/8"	13606	2"
13603	1"	• Todos x 25 metros	

**Descripción:**

Fabricados con compuestos de PVC. Aptos para ser utilizados en instalaciones eléctricas, de baja tensión, en inmuebles. Aptos para embutir en paredes y tabiques, de mampostería o yeso; para instalaciones interiores a la vista y cielorrasos suspendidos fijados en la losa.

**Características Técnicas:**

Son ignífugos, no inflamables, no propagan la llama. Poseen excelentes propiedades dieléctricas y más resistencia al aplastamiento que otros plásticos. No se colapsan. Resisten más de 50 kg aplicados sobre 5 cm de longitud. Poseen gran resistencia al impacto. Su facilidad para curvarse les permite efectuar curvas o cambios de dirección, sin necesidad de colocar accesorios y sin disminución de la sección transversal. Poseen larga vida útil. Resisten el ataque químico de la cal y de la corrosión. Temperatura de trabajo: -5°C a 60°C.



## • Caño rígido y accesorios

Código	Descripción	Medida
13612	Caño rígido de pvc x 3 m	3/4"
13617	Conector p/caja - caño rígido	3/4"
13618	Unión - caño rígido	3/4"

**Descripción:**

Fabricada con compuesto de PVC, material aislante. Apta para ser utilizada en instalaciones eléctricas, de baja tensión, en inmuebles. Apta para embutir en paredes y cielorrasos combustibles y no combustibles; paredes y cielorrasos huecos, muebles y arquitrabes de mampostería o yeso. Responde a las normas IRAM 2346 e IRAM 62670 Se presenta en color gris o en blanco. Sello de Calidad en tramite para certificar el cumplimiento de la norma IRAM 2346 y marca de seguridad eléctrica.

**Características Técnicas:**

Es ignífuga, no inflamable, no propaga la llama. Posee excelentes propiedades dieléctricas y una mayor resistencia al aplastamiento que otros plásticos. Gran resistencia al impacto. Larga vida útil. Es apta para embutir luego del proceso de construcción. Se utiliza en paredes y cielorrasos combustibles y no combustibles; paredes y cielorrasos huecos, muebles y arquitrabes Resiste el ataque químico de la cal y de la corrosión. Temperatura de trabajo -5°C a 60°C No esta diseñada para ser utilizada como medio de suspensión. Grado de protección IP3X.

• Cajas de PVC para embutir 

Código	Descripción	Medida
13623	Rectangular	65 x 110 x 52 mm
13624	Octogonal	93 x 93 x 50 mm
13625	Miñon	65 x 65 x 52 mm

**Descripción:**

Fabricada con compuesto de PVC. Apta para ser utilizada en instalaciones eléctricas, de baja tensión, en inmuebles. Aptos para embutir en paredes, tabiques, techos y pisos de mampostería u hormigón liviano; para instalaciones interiores a la vista y cielorrasos suspendidos fijados en losa.

**Características Técnicas:**

Es ignífuga, no inflamable, no propaga la llama. Posee excelentes propiedades dieléctricas y una mayor resistencia al aplastamiento que otros plásticos. No se colapsa. Resiste más de 75 kg, aplicados sobre 5 cm de longitud. Posee gran resistencia al impacto y larga vida útil. Su facilidad para ser curvado en frío le permite efectuar curvas o cambios de dirección, sin necesidad de colocar accesorios y sin disminución de la sección transversal. El curvado se realiza mediante resortes especialmente acondicionados. Resiste el ataque químico de la cal y de la corrosión.



## TERMINALES

## • Punteras ojales de cobre



Código	Descripción	Fr
8044	Terminal de cobre estañado 6 mm	10
8045	Terminal de cobre estañado 10 mm	10
8046	Terminal de cobre estañado 16 mm	10
8051	Ojales de cobre para seccion 25 - ZH	10
8053	Ojales de cobre para seccion 35 - ZH	10
8054	Ojales de cobre para seccion 50 - ZH	10
8057	Ojales de cobre para seccion 90 - ZH	10
8061	Terminal punteras de cobre secc. 25	10
8062	Terminal punteras de cobre secc. 35	10
8063	Terminal punteras de cobre secc. 50	10
8064	Terminal punteras de cobre secc. 70	10



## • Terminales de bronce para baterías

Código	Descripción	Fr
3561	3/8" (+) Sec. 25/35	6
3562	3/8" (-) Sec. 25/35	6
8074	Gasolero (+) Sec. 50/70	6
8075	Gasolero (-) Sec. 50/70	6
3565	Tractor (+) Sec. 90	6
3566	Tractor (-) Sec. 90	6
<b>&lt;Con tornillo&gt;</b>		
3567	3/8" (+) Sec. 25/35	6
3568	3/8" (-) Sec. 25/35	6
3569	Gasolero (+) Sec. 50/70	6
3570	Gasolero (-) Sec. 50/70	6
3572	Tractor (+) Sec. 120	6
3573	Tractor (-) Sec. 120	6



## CONDUCTORES DE COBRE

## • Conductores de cobre flexibles



Código	Medida
3581	16 mm
3582	25 mm
3583	35 mm
3584	50 mm
3585	70 mm

• Rollos x 25 metros



## MARIPOSAS

## • Mariposas de bronce



Código	Medida	Fr
11501	5/32"	20
11502	3/16"	20
11503	1/4"	20
11504	5/16"	20
11505	3/8"	20
11506	7/16"	10
11507	1/2"	10



## TERMINALES

## • Terminales de bronce para instalaciones eléctricas



<p><b>8014</b> Caja: 200 u.</p> <p>Terminal para inst. bronce N°1</p>	<p><b>8015</b> Caja: 200 u.</p> <p>Terminal para inst. bronce N°5</p>	<p><b>8016</b> Caja: 200 u.</p> <p>Terminal para inst. bronce N°9</p>	<p><b>8018</b> Caja: 100 u.</p> <p>Terminal para inst. bronce N°14</p>
<p><b>8019</b> Caja: 200 u.</p> <p>Terminal para inst. bronce N°22</p>	<p><b>8020</b> Caja: 50 u.</p> <p>Terminal para inst. bronce N°29</p>	<p><b>8021</b> Caja: 200 u.</p> <p>Terminal para inst. bronce N°38</p>	<p><b>8022</b> Caja: 100 u.</p> <p>Terminal para inst. bronce N°41</p>
<p><b>8023</b> Caja: 100 u.</p> <p>Terminal para inst. bronce N°43</p>	<p><b>8024</b> Caja: 200 u.</p> <p>Terminal para inst. bronce N°45</p>	<p><b>8025</b> Caja: 200 u.</p> <p>Terminal para inst. bronce N°47</p>	<p><b>8027</b> Caja: 200 u.</p> <p>Terminal para inst. bronce N°136</p>
<p><b>8028</b> Caja: 200 u.</p> <p>Terminal para inst. bronce N°147</p>	<p><b>8029</b> Caja: 200 u.</p> <p>Terminal para inst. bronce N°630</p>	<p><b>8030</b> Caja: 100 u.</p> <p>Terminal para inst. bronce N°914</p>	<p><b>8031</b> Caja: 200 u.</p> <p>Terminal para inst. bronce N°915</p>
<p><b>8032</b> Caja: 200 u.</p> <p>Terminal para inst. bronce N°916</p>	<p><b>8033</b> Caja: 200 u.</p> <p>Terminal para inst. bronce N°941</p>	<p><b>8036</b> Caja: 200 u.</p> <p>Para hembra con traba Terminal pala bronce N°950</p>	<p><b>8037</b> Caja: 200 u.</p> <p>Para cable de 0,5 a 1,5 mm Terminal pala bronce N°951</p>
<p><b>8038</b> Caja: 200 u.</p> <p>Para macho con traba Terminal pala bronce N°954</p>	<p><b>8039</b> Caja: 200 u.</p> <p>Para cable de 0,5 a 1,5 mm Terminal pala bronce N°955</p>	<p><b>8040</b> Caja: 200 u.</p> <p>Terminal para inst. bronce N°960</p>	



## VARIOS

## • Fichas eléctricas

Código	Descripción
2172	Macho plástica 8 A
2173	Hembra plástica 8 A
2174	Adaptadora 2 a 3 patas
2175	Adaptadora 2 a 2 patas
2177	Triple normalizado 12 A
21711	Calefón bronce - hembra poliam.
21720	Macho 2 patas planas inclinadas
21722	Macho 3 patas planas - linea IM3
21733	Hembra 3 patas planas - linea IM3



## VARIOS


## • Portátiles con cable

Código	Descripción
2101	Ref. c/10 m cable
2102	Ref. c/5 m cable
2104	Con llave y 10 m cable
2106	Chica 12 volts c/cable
2107	Ref. c/5 m c/clips 12 V
2110	Super reforzada sin cable



## • Resistencia para calefón

Código	Descripción
2151	Resistencia bronce para calefón



## VARIOS

## • Cintas pasacables

Código	Descripción
2182	7 metros
2183	10 metros
2184	15 metros
2185	20 metros



## • Prolongador múltiple

Código	Descripción
2196	Con llave - cable 1.5 m
2197	Con llave - cable 3 m



## • Cinta aisladora

Código	Descripción	Medidas	Fr
2121	Vini - Tape	10 m	10
2122	Vini - Tape	20 m	10



## • Clips para baterías aislados bicolor JR

Código	Descripción	Blíster x u.
1723	10 amperes	12
1724	20 amperes	12
1725	25 amperes	12
1726	50 amperes	12
1728	120 amperes	4
1729	200 amperes	4
1733	Cocodrilo	12



## • Clips para baterías comunes JR

Código	Descripción	Fr	BC
1731	Cocodrilo	12	50
1735	10 amperes	12	50
1736	20 amperes	12	50
1737	25 amperes	12	50
1738	50 amperes	12	50
1739	120 amperes	6	50
1740	200 amperes	6	50



## MANGUERAS

• Caño de riego estandar 1/2" - rollo de 50 metros 

Código	Código	Ø
Rollo 50 m	-----	
<b>13018</b>		1/2"
<b>13019</b>		3/4"

**Descripción:**

Manguera de alta flexibilidad fabricada con compuestos de PVC, libres de Cadmio. Apta para ser utilizada en sistemas de riego de jardín. Se presenta en color negro, en su interior y de colores varios en el exterior.

• Mangueras para riego "estándar" - rollo de 25 y 50 metros 

## &lt; Reforzada &gt;


Código	Código	Ø
Rollo 25 m	Rollo 50 m	-----
	<b>13024</b>	1/2"
<b>13022</b>	<b>13025</b>	3/4"
<b>13023</b>	<b>13026</b>	1"

**Descripción:**

Manguera de alta flexibilidad fabricada con compuestos de PVC, libres de Cadmio. Apta para ser utilizada en sistemas de riego de jardín. Se presenta en color negro, en su interior y de colores varios en el exterior.

**Características técnicas:**

Resistente a la abrasión. Resistente a los agentes atmosféricos. Exterior con bandas longitudinales, decorativas, constituidas por nervios que brindan gran maleabilidad para facilitar su enrollado. No se colapsa. No aptas para ser utilizadas en el transporte de agua potable, bebidas o componentes de comidas. Temperatura de trabajo: 2°C a 60°C. Diámetro nominal: 12,5 mm - 1/2" ; 19,0 mm - 3/4" ; 25,0 mm - 1" Presión de trabajo para reforzadas: 2 bar - 30 PSI. Presión de reventamiento a 20°C para reforzadas: 5 bar - 75 PSI. Presión de trabajo para súper reforzadas: 3 bar - 45 PSI. Presión de reventamiento a 20°C para súper reforzadas: 7,5 bar - 112 PSI.



## &lt; Super reforzada &gt;

Código	Código	Ø
Rollo 25 m	Rollo 50 m	-----
<b>13034</b>	<b>13037</b>	1/2"
<b>13035</b>	<b>13038</b>	3/4"
<b>13036</b>	<b>13039</b>	1"

• Mangueras para riego - rollo de 25 metros 

## &lt; Riego cristal verde &gt;

Código	Código	Ø
Rollo 25 m	-----	
<b>13015</b>		1/2"
<b>13016</b>		3/4"
<b>13017</b>		1"

**Descripción:**

Manguera de alta flexibilidad fabricada con compuestos de PVC, libres de Cadmio. Apta para ser utilizada en sistemas de riego de jardín. Se presenta en color cristal.

**Características técnicas:**

Resistente a la abrasión. Resistente a los agentes atmosféricos. Exterior con bandas longitudinales, decorativas, constituidas por nervios que brindan gran maleabilidad para facilitar su enrollado. No se colapsa. No aptas para ser utilizadas en el transporte de agua potable, bebidas o componentes de comidas. Temperatura de trabajo: 2°C a 60°C.

• Mangueras para riego "alta y media presión" - rollo de 25 y 50 metros 

## &lt; Trenzada presión 10 bar &gt;

Código	Código	Ø
Rollo 25 m	Rollo 50 m	-----
<b>13041</b>	<b>13055</b>	1/2"
<b>13042</b>	<b>13056</b>	3/4"
	<b>13057</b>	1"

**Descripción:**

Manguera de alta flexibilidad fabricada con compuestos de PVC, libres de Cadmio. Apta para ser utilizada en sistemas de riego de jardín. Se presenta en color negro, en su interior y de colores varios en el exterior.

**Características técnicas:**

Resistente a la abrasión. Resistente a los agentes atmosféricos. Exterior con bandas longitudinales, decorativas, constituidas por nervios que brindan gran maleabilidad para facilitar su enrollado. No se colapsa. No aptas para ser utilizadas en el transporte de agua potable, bebidas o componentes de comidas. Temperatura de trabajo: 2°C a 60°C. Diámetro nominal: 12,5 mm - 1/2" ; 19,0 mm - 3/4" ; 25,0 mm - 1" Presión de trabajo para reforzadas: 2 bar - 30 PSI. Presión de reventamiento a 20°C para reforzadas: 5 bar - 75 PSI. Presión de trabajo para súper reforzadas: 3 bar - 45 PSI. Presión de reventamiento a 20°C para súper reforzadas: 7,5 bar - 112 PSI.



## &lt; Trenzada presión 5 bar &gt;

Código	Código	Ø
Rollo 25 m	Rollo 50 m	-----
-	<b>13052</b>	1/2"
-	<b>13053</b>	3/4"
<b>13048</b>	-	1"



## MANGUERAS

• Tubo cristal / hidrocarburos - rollo x 50 metros  **TECNOCOM**

Código	Medida	Código	Medida
13536	4 x 7 mm	13554	7 x 11 mm
13540	5 x 8 mm	13562	8 x 12 mm
13548	6 x 9 mm		

**Descripción:**

Manguera de alta flexibilidad fabricada con compuesto de PVC. Apta para la conducción de líquidos hidrocarburos en instalaciones de automotores, apta para transportar aire comprimido a baja presión con partículas de aceites minerales, combustibles y derivados.



13309

• Tubo cristal industrial traslúcido rollo x 50 metros  **TECNOCOM**


Código	Medida	Código	Medida
13413	5 x 8 mm	13469	10 x 14 mm
13423	6 x 9 mm	13482	12 x 16 mm
13432	7 x 10 mm	13490	14 x 18 mm
13444	8 x 11 mm	13500	16 x 20 mm
13446	8 x 12 mm	13510	19 x 25 mm
13454	9 x 12 mm		

**Descripción:**

Manguera de alta flexibilidad fabricada con compuesto de PVC, libre de Cadmio. apta para transportar aire comprimido a baja presión, instalaciones de conducción de agua u otras sustancias químicas.



13309

• Tubo multipropósito (presión/aire) - rollo x 50 metros  **TECNOCOM**

Código	Descripción	Ø (int.)	Rollo
13306	Compresor - Hidrocarburos	6 mm	50
13308	Compresor - Hidrocarburos	8 mm	50
13309	Compresor - Hidrocarburos	10 mm	50
13310	Tubo negro hidroc. 300 lbs	13 mm	50
13313	Tubo negro hidroc. 300 lbs	25 mm	25

**Descripción:**

Manguera de alta flexibilidad fabricada con doble capa de compuestos de PVC y refuerzo diagonal en fibra poliamídica. Apta para ser utilizada en sistemas de aire comprimido industrial o instalaciones de conducción de agua y otros líquidos no corrosivos, conducción de hidrocarburos, aire comprimido.



13309

**Características técnicas:**

Resistente a la abrasión y a diferentes productos químicos. Gran maleabilidad, no se colapsa. Temperatura de trabajo: -10° C a 60° C. Presión de trabajo: 20 bar - 300 PSI; en 25 mm 15 bar - 225 PSI.

• Mangueras de presión "aire / agua - 300 lbs" - rollo de 25 y 50 metros  **TECNOCOM**

Código	Ø (int.)	Rollo	Código	Ø (int.)	Rollo
13323	5 mm	50 m	13328	10 mm	50 m
13324	6 mm	50 m	13330	13 mm	50 m
13326	8 mm	50 m			

**Descripción:**

Manguera de alta flexibilidad fabricada con doble capa de compuestos de PVC y refuerzo diagonal en fibra poliamídica.

**Características técnicas:**

Resistente a la abrasión y a numerosos productos químicos. Gran maleabilidad, no se colapsa. Temp. de trabajo -10° a 60°C.



13330

• Manguera de presión para gas aprobado - rollo x 50 metros  **TECNOCOM**

Código	Ø (int.)
13350	8 mm

**Descripción:**

Manguera de alta flexibilidad fabricada con doble capa de compuestos de PVC, aptos para contacto con gas licuado, y refuerzo diagonal en fibra poliamídica. Apta para ser utilizada en conexiones de garrafas con regulador, todo tipo de artefacto de gas y sistemas de transporte, en general de gas Propano - Butano.

**Características técnicas:**

Fabricada bajo normas de Gas del Estado. Controlada y certificada por el Instituto del Gas Argentino IGA bajo la matrícula 1783. Gran flexibilidad a bajas temperaturas. Temperatura de trabajo: -20°C a 50° C. reforzadas: 7,5 bar - 112 PSI.



13350

## MANGUERAS

• Manguera aspirante / expelente (Tubo Highflex) - rollo x 30 metros  TECNOCOM

Código	Ø (int.)
12619	19 mm
12650	38 mm
12655	50 mm

**Descripción:**

Constituidas por un alma de forma helicoidal de PVC rígido e incorporada dentro de una capa de PVC flexible íntimamente unidas. Su estructura compacta le confiere una elevada flexibilidad, con un bajo peso por metro que le permite realizar cortes a la longitud requerida. Su superficie interna lisa evita la formación de depósitos e incrustaciones que disminuyan el caudal. Apta para ser utilizada en instalaciones de aspiración e impulsión de polvos y líquidos. Se presenta en color amarillo tanto en su interior como en su exterior.

**Características técnicas:**

Recomendada para aspiración e impulsión de agua para irrigación, fertilización y empleos generales en la industria y la conducción de líquidos en general. Buena resistencia a la abrasión, al impacto y a numerosos productos químicos. No se colapsa. Temperatura de trabajo: -10°C a 60°C. Presión de reventamiento: a 20°C, 2.5 veces la de trabajo. Tolerancia de diámetro interno: +/- 1%, resto +/- 5%. Presión de trabajo de acuerdo a su diámetro: 8, 6, 5, 4, 3 bar a 20°C.



12655

• Tubo cerealero flexible - rollo x 30 metros  TECNOCOM

Código	Ø (int.)
12607	63 mm
12608	70 mm

**Descripción:**


Constituida por un alma, en forma de espiral, de PVC rígido, incorporada dentro de una capa de PVC flexible, íntimamente unidas. Su estructura compacta le confiere una elevada flexibilidad, con un bajo peso por metro, y le permite realizar cortes a la longitud requerida. Su superficie interna lisa evita la formación de depósitos e incrustaciones que disminuyan el caudal. Apta para ser utilizada en instalaciones de aspiración e impulsión de granos cerealeros. Se presenta en color negro cristal, tanto en su interior como el exterior.

**Características técnicas:**

Buena resistencia a la abrasión y a numerosos productos químicos. Buena resistencia al impacto. No se colapsa. No apta para ser utilizada con presiones mayores de 0.5 bar. Temperatura de trabajo: -10°C a 60°C Tolerancia de diámetro interno: +/- 1%, resto +/- 5%.



12608

• Tubo flotante para piscinas - rollo x 30 metros  PLASTIMET

Código	Ø (int.)
12700	25 mm
12703	32 mm
12708	38 mm
12715	50 mm

**Descripción:**

Constituida por un alma, en forma de espiral, de PVC rígido, incorporada dentro de una capa de PVC flexible, íntimamente unidas. Su estructura compacta le confiere una elevada flexibilidad, con un bajo peso por metro, y le permite realizar cortes a la longitud requerida.

**Características técnicas:**

Buena resistencia a la abrasión y a numerosos productos químicos. Buena resistencia al impacto. No se colapsa. No apta para ser utilizada con presiones mayores de 0.5 bar. Temperatura de trabajo: -10°C a 60°C Tolerancia de diámetro interno: +/- 1%, resto +/- 5%.



12708

## • Terminales de PVC para piscinas

Código	Ø (int.)
12717	32 mm
12718	38 mm



12717



12718

## SOGAS - HILOS

## • Soga multifilamentos de polipropileno trenzada

Código	Ø (int.)	m x rollo
13190	2 mm	200
13191	3 mm	200
13192	4 mm	150
13193	5 mm	100
13194	6 mm	100
13195	7 mm	100
13196	8 mm	100
13198	10 mm	100
13200	12 mm	100
13202	14 mm	100
13204	16 mm	100
13206	18 mm	100
13208	20 mm	100



## • Soga de polipropileno envainada

Código	Ø (int.)	m x rollo
13130	4 mm	200
13131	5 mm	150
13132	6 mm	100
13133	8 mm	100



## • Soga de poliéster cristal p/ motores a explosión

Código	Ø (int.)	m x rollo
13233	3 mm	100
13234	4 mm	100
13235	5 mm	100



## • Cabo elastizado

Código	Ø	m x rollo
13224	4 mm	100
13225	5 mm	100
13226	6 mm	100
13228	8 mm	100



## • Hilo - 10 ovillos x 50 g

Código	Descripción	BC
13085	Choricero	1
13095	Algodón crudo	1



## SOGAS - HILOS

## • Piolín de algodón para albañiles

Código	Nº	m x rollo
13610	18	715
13630	24	445
13640	27	392
13660	36	337



13751	21	66
13754	24	44
13757	27	39



## • Hilo aislante blanco retorcido

Código	Ø	Fr
1175	8 mm	1 k
1176	10 mm	1 k
1178	12 mm	1 k



## • Hilo aislante grafitado retorcido

Código	Ø	Fr
1182	8 mm	2.4
1183	10 mm	2.9
1185	12 mm	4



## • Hilo aislante grafitado trenzado

Código	Ø	Fr
1192	8 mm	2.7
1193	10 mm	2.7
1195	12 mm	5



## • Tanza para albañilería x 100 m

Código	Ø	Fr
13259	0.8 mm	6



## AISLANTES


## • Aislante de temperatura sin amianto x 2 u.

Código	Espesor	Medidas	BC
1130	2.5 mm	55 x 85 cm	10



## • Corcho laminado calidad "A"

Código	Espesor	Medidas	BC
1121	1.0 mm	63 x 93 cm	1
1122	1.5 mm	63 x 93 cm	1
1123	2.0 mm	63 x 93 cm	1
1124	2.5 mm	63 x 93 cm	1
1125	3.0 mm	63 x 93 cm	1
1126	4.0 mm	63 x 93 cm	1
1127	5.0 mm	63 x 93 cm	1



## • Tesnit BA 202 verde

Código	Espesor	Medidas	Peso aprox.	BC
45050	0.5 mm	1.5 x 1.5 m	2.15 kg	1
45080	0.8 mm	1.5 x 1.5 m	3.30 kg	1
45100	1.0 mm	1.5 x 1.5 m	4.50 kg	1
45150	1.5 mm	1.5 x 1.5 m	6.0 kg	1
45200	2.0 mm	1.5 x 1.5 m	8.55 kg	1
45250	2.5 mm	1.5 x 1.5 m	10.65 kg	1
45300	3.0 mm	1.5 x 1.5 m	12.60 kg	1

• Fibras orgánicas con NBR, sin amianto.  
Apto para: agua, gases, aceite y combustibles.  
Temperatura máxima: 180° C. Presión: 40 kg.

## AISLANTES


## • Adamite para juntas

Código	Espesor	Medida	Fr	BC
1101	0.4 mm	80 cm	5 m	100
1102	0.8 mm	80 cm	5 m	50
1103	1.6 mm	80 cm	2.5 m	25



## • Ferroflex con metal

Código	Espesor	Medidas	BC
45012	1.2 mm	0.5 x 1.5 m	1
45015	1.5 mm	0.5 x 1.5 m	1



## BARRAS DE POLIAMIDA


## • Barras macizas de poliam. x 1 m.

Código	Ø	Peso aprox.
13810	10 mm	95 g
13812	12 mm	140 g
13815	15 mm	220 g
13820	20 mm	385 g
13825	25 mm	600 g
13830	30 mm	875 g
13835	35 mm	1.2 kg
13840	40 mm	1.55 kg
13845	45 mm	1.95 kg
13850	50 mm	2.4 kg
13855	55 mm	2.9 kg
13860	60 mm	3.5 kg
13865	65 mm	4.2 kg
13870	70 mm	4.8 kg
13875	75 mm	5.3 kg
13880	80 mm	6.1 kg
13885	85 mm	6.9 kg
13890	90 mm	7.7 kg
13900	100 mm	9.8 kg
13915	115 mm	12.3 kg
13920	125 mm	15 kg

## • Barras tubo de poliamida x 1 m

Código	Medidas	Peso aprox.	Código	Medidas	Peso aprox.
13925	25 x 10 mm	580 g	13967	65 x 30 mm	3.1 kg
13930	30 x 15 mm	690 g	13973	70 x 30 mm	3.9 kg
13931	30 x 10 mm	780 g	13974	70 x 40 mm	3.9 kg
13932	30 x 20 mm	590 g	13975	70 x 50 mm	2.6 kg
13934	35 x 20 mm	815 g	13977	75 x 40 mm	3.7 kg
13935	35 x 25 mm	700 g	13978	75 x 50 mm	2.9 kg
13941	40 x 15 mm	1.4 kg	13984	80 x 40 mm	4.7 kg
13942	40 x 20 mm	1.2 kg	13985	80 x 50 mm	3.9 kg
13943	40 x 30 mm	675 g	13989	85 x 40 mm	5.3 kg
13944	40 x 25 mm	1 kg	13991	85 x 50 mm	4.6 kg
13946	45 x 20 mm	1.8 kg	13994	90 x 40 mm	6.5 kg
13948	45 x 25 mm	1.4 kg	13995	90 x 50 mm	5.5 kg
13949	45 x 30 mm	1.1 kg	13996	90 x 60 mm	4.5 kg
13951	50 x 20 mm	1.5 kg	14001	100 x 40 mm	8.3 kg
13952	50 x 25 mm	2 kg	14002	100 x 50 mm	7.4 kg
13953	50 x 30 mm	1.6 kg	14003	100 x 60 mm	6.3 kg
13954	50 x 35 mm	1.3 kg	14004	100 x 70 mm	5.4 kg
13963	60 x 30 mm	2.8 kg	14023	115 x 70 mm	7.9 kg



# grilon



## TEJIDOS

## • Tejido mosquitero Solyon x 25 m

Código	Medida	Color	Espesor	BC
3212	1.0 m	○ Transp.	1 mm	25
3214	1.2 m	○ Transp.	1 mm	25
3217	1.0 m	● Gris	1 mm	25



## CONEXIONES DE BRONCE


## • Tuercas

Código	Medida	Fr
2401	1/8" gas	10
2402	1/4" gas x 1/4" salida	10
2403	1/4" gas x 5/16" salida	10
2404	3/8" gas	10



## • Cuplas

Código	Medida	Fr
2510	1/8" gas	5
2511	1/4" gas	5
2512	3/8" gas	5
2513	1/2" gas	5



## • Bujes reducción

Código	Medida	Fr
2411	1/4" a 1/8" gas	10
2412	3/8" a 1/8" gas	10
2413	3/8" a 1/4" gas	10
2414	1/2" a 1/8" gas	10
2415	1/2" a 1/4" gas	10
2416	1/2" a 3/8" gas	10
2417	3/4" a 1/2" gas	10



## • Cuplas reducción

Código	Medida	Fr
2515	1/4" a 1/8" gas	5
2516	3/8" a 1/8" gas	5
2517	3/8" a 1/4" gas	5
2518	1/2" a 1/8" gas	5
2519	1/2" a 1/4" gas	5
2520	1/2" a 3/8" gas	5



## • Reducciones

Código	Medida	Fr
2430	3/4" M x 1/2" M recto	10
2431	1/2" M x 1/4" M virola	10
2432	1/2" M x 1/4" M cónico	10
2433	1/2" M x 3/8" M virola	10
2434	1/2" M x 3/8" M cónico	10
2435	1/2" H x 1/4" M virola	10
2436	1/2" H x 1/4" M cónico	10

Código	Medida	Fr
2437	1/2" H x 3/8" M virola	10
2438	1/2" H x 3/8" M cónico	10
2439	3/8" M x 1/4" M virola	10
2440	3/8" M x 1/4" M cónico	10
2441	3/8" H x 1/4" M virola	10
2442	3/8" H x 1/4" M cónico	10





## CONEXIONES DE BRONCE

## • Tapones gas macho

Código	Medida	Fr
2521	1/8" gas	10
2522	1/4" gas	10
2523	3/8" gas	5
2524	1/2" gas	5



## • "T" fundidas

Código	Medida	Fr
2501	5/16" tomagoma	5
2502	1/8" gas H	5
2503	1/4" gas H	5
2504	3/8" gas H	5
2505	1/4" gas M	5



## • Codos

Código	Medida	Fr
2471	Fundido 1/8" MH	5
2472	Fundido 1/4" MH	5
2473	Fundido 3/8" MH	5
2474	Fundido 1/8" HH	5
2475	Fundido 1/4" HH	5



## • Tapas

Código	Medida	Fr
2533	1/8" gas	5
2534	1/4" gas	5
2535	3/8" gas	5
2536	1/2" gas	5



## • Enterrosocas

Código	Medida	Fr
2420	3/4" x 3/4" gas	10
2421	1/8" x 1/8" gas	10
2422	1/4" x 1/4" gas	10
2423	3/8" x 3/8" gas	5
2424	1/2" x 1/2" gas	5



Código	Medida	Fr
2476	Fundido 3/8" HH	5
2477	Reduc. 1/4" M a 1/8" H	5
2478	Reduc. 3/8" M a 1/4" H	5
2479	Reduc. 1/2" M a 1/4" H virola	5



## CONEXIONES DE BRONCE

## • Conos de ajuste - aluminio

Código	Medida	Fr
2484	Virola 1/4"	20
2485	Virola 5/16"	20
2486	Virola 3/8"	20
2487	Virola 1/2"	10




## • Tomagomas

Código	Medida	Fr
2451	1/2" M mecanizada	10
2452	1/2" H mecanizada	10
2455	1/2" M curvo fundido	10
2456	1/2" H curvo fundido	10
2457	1/4" gas M	10
2458	1/4" gas H	10
2459	3/8" gas M	5
2460	3/8" gas H	5



## • Flexible de cobre - gas envasado

Código	Descripción	Fr
2579	Rosca 1/2" izquierda	1



## • Conos de ajuste - bronce

Código	Medida	Fr
2490	Virola 1/4"	20
2491	Virola 5/16"	20
2492	Virola 3/8"	20
2493	Virola 1/2"	10



## • Niples

Código	Medida	Fr
2443	1/4" x 5 cm	1
2444	1/4" x 8 cm	1
2445	1/4" x 10 cm	1
2446	1/4" x 12 cm	1
2447	3/8" x 5 cm	1
2448	3/8" x 10 cm	1
2449	3/8" x 15 cm	1



## • Estuche Tayg con conexiones de bronce

Código	Descripción	BC
15051	Estuche plást. Tayg + 320 conexiones de bronce	1



\*Incluye:

2404	2403	2402	2485	2486	2487	2490	2491	2492	2422
2411	2413		2415			2416	2439		2423
2511	2431		2433			2435	2437		2522
2512	2451						2452		2523

## CAÑO DE ALUMINIO


## • Para refrigeración - gas - cervecerías

Código	Medida	Peso x m	Fr
1434	5/16"	72 g	2 k
1435	3/8"	88 g	2 k




## • Conexiones enmalladas

Código	Descripción	Largo	Fr
2573	Conexión 1/2" MH	30 cm	1
2574	Conexión 1/2" MH	40 cm	1
2575	Conexión 1/2" MH	50 cm	1
2576	Conexión 1/2" MH	60 cm	1



## • Estaño Berta®

Código	Descripción	Peso
2060	Estaño al 33% barras extruidas	100 g aprox.
2062	Estaño al 50% barras extruidas	100 g aprox.
2065	Estaño al 50% varilla grande	500 g aprox.



2051 Estaño Esebe 10 u. x 2 mts - 40%

2052 Estaño Esebe 10 u. x 2 mts - 60%



## TORNILLO DE BRONCE

## • Tornillo de bronce - inodoro y bidet


Código	Descripción	BC
2267	Tornillo para tapa de cámara de bronce	12



## FONTANERÍA

## • Caña y cintas destapacañerías

Código	Descripción	BC
1411	Caña destapacañerías plástica x 1.5 m	1
1416	Bocha de empuje destapacañerías	1
1417	Tirabuzón de empuje destapacañerías	1
1418	Sopapa plana destapacañerías	1
1419	Manija de repuesto destapacañerías	1
1412	Cinta destapacañerías x 5 m	1
1413	Cinta destapacañerías x 10 m	1
1414	Cinta destapacañerías x 15 m	1
1415	Cinta destapacañerías x 20 m	1



## PUNTERAS PARA ACOPLER

## • Picos para graseras

Código	Descripción	Fr
2810	Hidroracord reforzado p/ cubierta tractor	1



## • Llaves de paso para compresor - tipo aguja

Código	Descripción	Fr
2773	BSP 3/8"	1
2774	BSP 1/2"	1



## • Pico de bronce lavado - alta presión

Código	Medida	Fr
2782	1/2"	1
2783	3/4"	1
2784	1"	1



## • Válvulas esféricas de PVC

Código	Medida	Fr
11413	1/2"	1
11414	3/4"	1
11415	1"	1
11416	1 1/2"	1
11417	2"	1
11418	3"	1



## PUNTERAS PARA ACOPLER

• Acoples hidráulicos ALNAT<sup>®</sup>

Código	Descripción	Fr
27015	Acople hidráulico 1/2" H - válvula esfera	1
27017	Punta de acople 1/2" - con esfera	1
27020	Acople hidráulico 1/2" H - válvula en punta	1
27022	Punta de acople 1/2" - con punta	1

• Acoples rápidos para aire ALNAT<sup>®</sup>

Código	Acople	Perno	Rosca	Fr
27100	-	Macho	1/4" BSP	1
27110	-	Macho	3/8" BSP	1
27120	-	Macho	1/2" BSP	1



27150	3/8"	Macho	1/4" BSPT	1
27155	3/8"	Macho	3/8" BSPT	1
27180	1/2"	Macho	1/2" BSPT	1
27160	3/8"	Hembra	3/8" BSP	1
27185	1/2"	Hembra	1/2" BSP	1
27165	3/8"	Espiga 8 mm	-	1
27170	3/8"	Espiga 9 mm	-	1
27175	3/8"	Espiga 13 mm	-	1
27190	1/2"	Espiga 13 mm	-	1



## ACOPLES PP CON LEVAS DE ACERO INOXIDABLE

## • Acoples PP - tipo A

Código	Medida	Fr
28001	3/4"	1
28002	1"	1
28003	1 1/2"	1
28004	2"	1
28005	3"	1
28006	4"	1



## • Acoples PP - tipo B

Código	Medida	Fr
28011	3/4"	1
28012	1"	1
28013	1 1/2"	1
28014	2"	1
28015	3"	1
28016	4"	1



## • Acoples PP - tipo C

Código	Medida	Fr
28021	3/4"	1
28022	1"	1
28023	1 1/2"	1
28024	2"	1
28025	3"	1
28026	4"	1



## • Acoples PP - tipo D

Código	Medida	Fr
28031	3/4"	1
28032	1"	1
28033	1 1/2"	1
28034	2"	1
28035	3"	1
28036	4"	1



## • Acoples PP - tipo E

Código	Medida	Fr
28041	3/4"	1
28042	1"	1
28043	1 1/2"	1
28044	2"	1
28045	3"	1
28046	4"	1



## • Acoples PP - tipo F

Código	Medida	Fr
28051	3/4"	1
28052	1"	1
28053	1 1/2"	1
28054	2"	1
28055	3"	1
28056	4"	1



## • Acoples PP - tipo DC

Código	Medida	Fr
28061	3/4"	1
28062	1"	1
28063	1 1/2"	1
28064	2"	1
28065	3"	1
28066	4"	1



## • Acoples PP - tipo DP

Código	Medida	Fr
28071	3/4"	1
28072	1"	1
28073	1 1/2"	1
28074	2"	1
28075	3"	1
28076	4"	1



## • O-rings para acople a palanca

Código	Medida	Fr
28080	3/4"	1
28081	1"	1
28082	1 1/2"	1
28083	2"	1
28084	3"	1
28085	4"	1

